

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1	Berberis thunbergii Potentilla fruticosa	berberys Thynberga pięciornik krzewiasty	–	200m ²	0.8	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
2	Euonymus fortunei	trzmielina Fortuna	–	42m ²	0.3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
3	Laburnum anagroides	złotokap pospolity	13	1.2	2.5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
4	Sorbs aria	jarzab mączny	22, 16, 18	2.5	3.5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
5	Sorbs aria	jarzab mączny	15	2	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
6	Acer rubra	klon czerwony	27	2.5	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
7	Acer platanoides	klon pospolity	38	2.5	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
8	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	62	6	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
9	Acer rubra	klon czerwony	30	3.5	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
10	Acer platanoides	klon pospolity	14	1	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
11	Acer platanoides	klon pospolity	16	1.5	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
12	Acer rubra	klon czerwony	19	2.5	3	rana 0.1x0.5m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
13	Acer rubra	klon czerwony	17	2	3	rana 0.1x0.5m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
14	Acer rubra	klon czerwony	21	2	3	rana 0.1x0.5m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
15	Acer rubra	klon czerwony	18	1.5	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
16	Acer rubra	klon czerwony	12	2	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
17	Acer rubra	klon czerwony	11	2	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
18	Acer rubra	klon czerwony	15	1.5	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
19	Acer rubra	klon czerwony	16	1.5	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
20	Acer rubra	klon czerwony	20	2	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
21	Sorbs aria	jarzab mączny	20	2.5	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
22	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	45m ²	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
23	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	187	6	8	ubytek wglębny w przyziemiu, rana na pniu na wys. 2m, obcięty konar na wys.2m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
24	Acer negundo	klon jesionolistny	34	4	6	drzewo pochylone, korzeniami wrasta w fundamenty budynku	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
25	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	9, 20, 19, 13	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
26	Parthenocissus quinquefolia Rosa sp.	winobluszcz pieciolistkowy róża	–	18m ²	1.5	żywoplot nieformowany	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
27	Acer negundo	klon jesionolistny	27, 37	5	4.		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
28	Acer negundo	klon jesionolistny	40, 37	4.5	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
29	Euonymus fortunei Juniperus sp. Spirea japonica	trzmielina Fortuna jałowiec tawuła japońska	–	40m ²	do 1.5	ogródek przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
30	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	149	7.5	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
31	Acer negundo	klon jesionolistny	74	6.5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
32	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	25	3	5	drzewo wrosnięte w fundament budynku	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
33	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	37	4	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
34	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	179	7	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
35	karpa	karpa	Ø80				drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
36	karpa	karpa	Ø44				drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
37	zarośla z robinia pseudoacacia, acer negundo	zarośla z robinii akacjowej, klona jesionolistnego	-	90m ²	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
38	Populus x canadensis	topola kanadyjska	101, 133, 175	14	12	posusz w 10%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
39	Acer negundo	klon jesionolistny	68.	6.5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
40	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	87, 19, 21, 35, 25, 42, 33, 30	7	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
41	karpa	karpa	Ø155				drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
42	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	220	9	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
43	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	263	14	10	drzewo usychające, rana powierzchniowa na całej długości pnia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
44	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	118	8	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
45	Populus x canadensis	topola kanadyjska	144	8	10	rana 0.1x0.5m, ubytek wgłębny w przyziemiu	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
46	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	64, 68, 82	10.5	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
47	Acer negundo	klon jesionolistny	117	10	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
48	Acer negundo	klon jesionolistny	215	7	10	korona zdeformowana z powodu bliskości budynku, korzenie wrastają w fundamenty	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
49	Acer negundo	klon jesionolistny	103	5	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
50	Populus tremula	topola osika	75, 47	9	8	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
51	Populus tremula	topola osika	52, 70, 30	9	8	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
52	Pinus silvestris	sosna pospolita	116	8	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
53	Pinus silvestris	sosna pospolita	41	4.5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
54	Pinus silvestris	sosna pospolita	47	2	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
55	Acer negundo	klon jesionolistny	74, 67, 58, 53	9	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
56	Acer negundo	klon jesionolistny	94, Ø23	7	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
57	Acer negundo	klon jesionolistny	160	5.5	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
58	Pinus silvestris	sosna pospolita	70	3	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
59	Acer negundo	klon jesionolistny	76	5	6	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
60	Acer negundo	klon jesionolistny	185	15	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
61	Acer negundo	klon jesionolistny	80	7	8	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
62	Pinus silvestris	sosna pospolita	101	5	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
63	Acer platanoides	klon pospolity	19	3.5	4	ubytek wgłębny 0.1x0.2 na wys.0.5m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
64	Pinus silvestris	sosna pospolita	38	2.5	6	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
65	Pinus silvestris	sosna pospolita	45	3.5	6	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
66	Pinus silvestris	sosna pospolita	116	5	10	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
67	Pinus silvestris	sosna pospolita	82	5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
68	Acer platanoides	klon pospolity	44	4	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
69	Pinus silvestris	sosna pospolita	88	5	8	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
70	Acer platanoides	klon pospolity	25	1.2	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
71	Acer negundo	klon jesionolistny	34, 30, 19, 24, 34, 30	18	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
72	Acer negundo	klon jesionolistny	24	2	6	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
73	Acer negundo	klon jesionolistny	50	5.5	6	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
74	Acer negundo	klon jesionolistny	43, 65, 54, 55, 55, 73	12	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
75	Acer negundo	klon jesionolistny	73, 91, 83, 73	13	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
76	Acer negundo	klon jesionolistny	40, 76, 48, 83, 80	16	10	drzewo wrosnięte w betonowa wylewkę	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
77	Acer negundo	klon jesionolistny	83	6	10	ubytek wgłębny w przyziemiu	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
78	Populus simonii	topola Simona	370	15	12	drzewo rośnie w drodze ziemnej utwardzonej	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
79	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	34, 21	4	4	liczne ubytki wgłębne z próchnicą	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
80	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	40, 86, 38, 30, 20, 25	11	4	liczne ubytki wgłębne z próchnicą, posusz 10%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
81	Ribes sp.	porzeczka	_	0.6x5.0	1.0	żywoplit formowany	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
82	Juglas regia	orzech włoski	86	8.5	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
83	Picea abies	świerk pospolity	41	3.5	2		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
84	drzewo owocowe	drzewo owocowe	80, 89	6	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
85	zarośla z acer negundo	zarośla z klona jesionolistnego	_	15m ²	3m		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
86	Acer negundo	klon jesionolistny	77, 84	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
87	Acer negundo	klon jesionolistny	165	11	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
88	Juglas regia	orzech włoski	110	5	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
89	drzewo owocowe	drzewo owocowe	85	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
90	Acer negundo	klon jesionolistny	73, 35	5.5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
91	Juniperus Blue Carpet	jałowiec Blue Carpet	_	4	0.5	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
92	Prunus cerasifera Pisardii	śliwa wiśniowa Pisardii	65, 10, 14	5	10	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
93	Acer negundo	klon jesionolistny	190	15	15	ubytek wgłębny po wyłamanym konarze na wys. 2m, drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
94	Acer negundo	klon jesionolistny	168	10	15	pęknięcie na pniu dł. 1m od wys. 0.5m, ubytek wgłębny po wyłamanym konarze na wys. 0.5m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
95	karpa		Ø26				drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
96	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	81	6	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
97	Acer negundo	klon jesionolistny	49, 19, 72	6	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
98	Acer negundo	klon jesionolistny	125	7	10	ubytek wgłębny z próchnicą na wys. 1.0m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
99	Acer negundo	klon jesionolistny	143	7	12	ubytek powierzchniowy 0.8x0.2m na wys. 1.0m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
100	Acer negundo	klon jesionolistny	45, 74, 76, 64, Ø14	10	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
101	Acer negundo	klon jesionolistny	78, 82	7	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
102	Acer negundo	klon jesionolistny	150, 145	11	12	drzewo pochylone, drzewo rośnie na hałdzie ziemi	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
103	Acer negundo	klon jesionolistny	90, 130, 160	16	10	drzewo rośnie na hałdzie ziemi	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
104	zarośla sambucus nigra	zarośla z bzu czarnego	–	150m ²	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
105	Picea glauca	świerk srebrny	53	4	6	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
106	Picea abies	świerk pospolity	50	5	5	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
107	Rosa sp.	róża	–	100m ²	1.2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
108	Acer negundo	klon jesionolistny	97, 108	15	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
109	Acer platanoides	klon pospolity	14	1	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
110	Acer negundo	klon jesionolistny	145	7	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
111	Acer negundo	klon jesionolistny	103	9	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
112	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	10m ²	1.2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
113	Acer negundo	klon jesionolistny	115	14	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
114	Sorbs aria	jarząb mączny	–	1.5	1.5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
115	Acer negundo	klon jesionolistny	103	10	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
116	Sorbs aria	jarząb mączny	–	1.5	1.5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
117	Sorbs aria	jarząb mączny	–	1.5	1.5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
118	Sorbs aria	jarząb mączny	–	1.5	1.5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
119	Sorbs aria	jarząb mączny	–	1.5	1.5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
120	Rosa sp.	róża	–	40m ²	1.0	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
121	Tilia cordata	lipa drobnolistna	45	5	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
122	Tilia cordata	lipa drobnolistna	26	4	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
123	Tilia cordata	lipa drobnolistna	28	3	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
124	Tilia cordata	lipa drobnolistna	28	3	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
125	Tilia cordata	lipa drobnolistna	28	3	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
126	Tilia cordata	lipa drobnolistna	21	1.5	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
127	Tilia cordata	lipa drobnolistna	24	3	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
128	Berberis thunbergii	berberis Thunberga	–	30m ²	1	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
129	Rhus thypina	sumak octowiec	–	2.5m ²	1.4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
130	Acer negundo	klon jesionolistny	56	6	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
131	Acer negundo	klon jesionolistny	65	6	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
132	Cotoneaster horizontalis	irga płoząca	–	30m ²	0.6	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
133	Acer negundo	klon jesionolistny	179	10	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
134	Acer negundo	klon jesionolistny	170	8	8	drzewo pochylone, liczne ubytki powierzchniowe na pniu	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
135	Acer negundo	klon jesionolistny	223	12	10	ubytek wgłębny odziomkowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
136	Acer negundo	klon jesionolistny	137	7	8	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
137	Acer negundo	klon jesionolistny	134	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
138	Populus nigra Italica	topola włoska	225	3	12	liczne ubytki wgłębne z próchnicą, korona zdeformowana, 50% suszu	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
139	Malus sp.	jabłoń	82	5	6	ubytek wgłębny odziomkowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
140	Syringa vulgaris	lilak pospolity	37, 25	6	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
141	Populus nigra Italica	topola włoska	176	5	12	korona zdeformowana z powodu bliskości budynku	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
142	Rosa sp.	róża	–	20m ²	1.2	ogródek przy bloku mieszkalnym	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
143	Pinus silvestris Rosa sp. Spirea sp.	sosna pospolity róża tawuła	–	35m ²	1.2	ogródek przy bloku mieszkalnym	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
144	Ligustrum vulgare	ligustrum pospolity	–	10m ²	1.2	żywoplot formowany	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
145	Cotoneaster horizontalis Ligustrum vulgare Philadelphus coromarius	irga płoząca liguster pospolity jaśminowiec wonny	–	30m ²	1.2	ogródek przy bloku	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
146	Acer negundo	klon jesionolistny	272	10	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
147	Acer negundo	klon jesionolistny	147	7	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
148	Acer negundo	klon jesionolistny	235	11	12	ubytek powierzchniowy 0.2x0.3m, ubytek wgłębny w przyziemiu	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
149	Acer negundo	klon jesionolistny	116	10	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
150	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	47	4	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
151	Rhus thypina	sumak octowiec	65, 94	8	4	głęboko spękana kora	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
152	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	52	4	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
153	Sorbs aria	jarzab mączny	73	6	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
154	Acer negundo	klon jesionolistny	52	6	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
155	Cotoneaster horizontalis Ligustrum vulgare Philadelphus coromarius	irga płoząca liguster pospolity jaśminowiec wonny	–	–	2	ogródek przy bloku mieszkalnym	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
156	Ligustrum vulgare Spirea sp.	ligustr pospolity tawuła	–	–	1.5	żywoplot nieformowany	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
157	Populus x canadensis	topola kanadyjska	240	7	12	posusz w 10%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
158	Populus x canadensis	topola kanadyjska	205	8	12	posusz w 10%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
159	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	169	7	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
160	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	99, 118	4	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
161	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	51	5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
162	Malus sp.	jabłoń	100	7,5	6	wypróchniały pień	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
163	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	96	9	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
164	Betula verrucosa Pinus silvestris	brzoza brodawkowata sosna pospolita	–	–	10	teren cmentarza żydowskiego	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
165	Acer negundo	klon jesionolistny	95, 84	11	6		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
166	Acer negundo	klon jesionolistny	22, 16, 19, 20	3	4	drzewo suche	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
167	pień	pień	Ø25				drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
168	Malus sp.	jabłoń	79	6	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
169	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	57	4	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
170	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	79	4	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
171	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	63	7	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
172	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	144	8	12	pień wypalony 0.5x1.2m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
173	Acer negundo	klon jesionolistny	155	9	10	ubytek wgłębny 0.3x0.5m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
174	Acer negundo	klon jesionolistny	108, 122	12	8	ubytek wgłębny w pniu po wyciętym pniu	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
175	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	30, 24, 34	5	4		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
176	Sorbs aria	jarzab mączny	36, 29	4	5	liczne ubytki powierzchniowe na pniu	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
177	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	62	4	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
178	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	228	12	8	drzewo pochylone, wypalony, wypróchniały pień	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
179	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	35	3	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
180	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	114	9	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
181	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	102	10	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
182	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	62, 31	5	8	drzewo suche, pień bez kory	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
183	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	47	4	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
184	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	56	8	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
185	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	177, 172	12	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
186	Acer negundo	klon jesionolistny	117, 71, 98, 116	16	12	susz w 30%, drzewo pochylone, ubytek wgłębny 0.1x0.2 na wys0.8m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
187	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	70, 84, 70, 73, 47, 67	11	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
188	Populus x canadensis	topola kanadyjska	151	10	12	posusz w 10%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
189	Populus x canadensis	topola kanadyjska	131	6	12	posusz w 10%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
190	Populus x canadensis	topola kanadyjska	97, 101	10	12	posusz w 10%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
191	Salix alba 'Tristi'	wierzba biała płacząca	323	15	8	drzewo pochylone, wypalony, wypróchniały pień	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
192	Acer negundo	klon jesionolistny	81	7	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
193	Acer negundo	klon jesionolistny	65, 68, 67	14	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
194	Picea abies	świerk pospolity	47	4	6	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
195	Picea abies	świerk pospolity	40	3	6	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
196	Picea abies	świerk pospolity	21	2	3	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
197	drzewo owocowe	drzewo owocowe	15-25	40m ²	3	zdziczały sad	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
198	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	_	10m ²	2.5	żywoplit nieformowany	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
199	Pinus silvestris	sosna pospolity	40	4	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
200	Pinus silvestris	sosna pospolita	52	4	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
201	Pseudotsuga douglasii	daglezcja zielona	43	3	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
202	Acer negundo	klon jesionolistny	57, 50, 44, 39, 24	12	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
203	Acer negundo	klon jesionolistny	48	5	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
204	Acer negundo	klon jesionolistny	121	1.5	4	drzewo suche	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
205	Acer negundo	klon jesionolistny	192, 110	22	10	drzewo pochylone, susz w 20%	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
206	Tilia cordata	lipa drobnolistna	73	6	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
207	Acer negundo	klon jesionolistny	99, 111, 101, 45	13	10	pień powykręcany	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
208	Acer platanoides	klon pospolity	205	14	12	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
209	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	36, 30, 100	8	4	liczne ubytki wgłębne na pniu	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
210	Acer negundo	klon jesionolistny	83, 57	7	8	złamany jeden z pni na wys. 2m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
211	Robinia akacjowa	robinia akacjowa	57, 51	6	8	ubytek powierzchniowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
212	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	92, 76, 67, 73, 79	12	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
213	Prunus domestica subsp. syriaca	mirabelka	28, 29, 28, 41, 48, 34, 59	6	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
214	Malus sp.	jabłoń	67	6	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
215	Populus x canadensis	topola kanadyjska	60	7	8	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
216	Acer negundo	klon jesionolistny	68	7	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
217	Acer negundo	klon jesionolistny	43, 37, 48, 42, 46, 42, 40	6	7	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
218	Acer negundo	klon jesionolistny	61, 48, 46, 40, 44, 43, 60, 41, 44	10	8	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
219	Acer negundo	klon jesionolistny	106	8	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
220	Populus x canadensis	topola kanadyjska	42	2	4	drzewo suche	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
221	Acer negundo	klon jesionolistny	43, 50, 48, 44	5.5	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
222	Acer negundo	klon jesionolistny	222	12	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
223	Prunus domestica subsp. syriaca	mirabelka	-	20m ²	3	żywoplit nieformowany	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
224	Acer negundo	klon jesionolistny	56	4	7		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
225	Acer negundo	klon jesionolistny	52, 85, 80	8	7		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
226	Acer negundo	klon jesionolistny	54, 56	9	7		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
227	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	149	10	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
228	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	200, 180	15	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
229	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	101, 111	12	8	rozwidlenie na wys. 1.1m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
230	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	23, 34, 29 33	6	5	pień o Ø 0.45	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
231	Populus x canadensis	topola kanadyjska	51, 76, 218	12	10	posusz do 10%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
232	Acer negundo	klon jesionolistny	23, 24	5	4	pień o Ø 0.50	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
233	Populus x canadensis	topola kanadyjska	102	11	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
234	Populus x canadensis	topola kanadyjska	81, 91	10	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
235	Populus x canadensis	topola kanadyjska	98, 102	8	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
236	Populus x canadensis	topola kanadyjska	112	6	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
237	Populus x canadensis	topola kanadyjska	122	6	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
238	Acer negundo	klon jesionolistny	125	10	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
239	Acer negundo	klon jesionolistny	53, 44	6	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
240	Populus x canadensis	topola kanadyjska	53	6	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
241	Populus x canadensis	topola kanadyjska	144	8	10	posusz do 10%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
242	Populus x canadensis	topola kanadyjska	128	6	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
243	Populus x canadensis	topola kanadyjska	124	4	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
244	Populus x canadensis	topola kanadyjska	119	6	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
245	Populus x canadensis	topola kanadyjska	24	1.2	3		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
246	Populus x canadensis	topola kanadyjska	156, 97	10	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
247	Populus x canadensis	topola kanadyjska	160, 161	7	12	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
248	Populus x canadensis	topola kanadyjska	184, 105, 175	14	12	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
249	Acer negundo	klon jesionolistny	129, 105	10	8	ubytek wgłębny na wys. 1.5m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
250	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	28, 22	5	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
251	Populus x canadensis	topola kanadyjska	212	15	10	posusz do 10%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
252	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	35, 30, 20, 73, 18	5	8	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
253	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	84, 55	5	8	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
254	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	40, 35, 92, 32	7	8	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
255	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	55, 62, 29, 70	5	8	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
256	Quercus robur	dąb szypułkowy	53	6	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
257	Acer negundo	klon jesionolistny	35, 22, 43, 26, 33, 32, 40	8	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
258	Acer negundo	klon jesionolistny	69, 50, 66, 80	12	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
259	Populus x canadensis	topola kanadyjska	131	5	10	posusz do 10%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
260	Acer negundo	klon jesionolistny	49	4	7		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
261	Acer negundo	klon jesionolistny	41, 44, 58	5	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
262	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	40	5	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
263	Acer negundo	klon jesionolistny	33	5	8	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
264	Acer negundo	klon jesionolistny	100	5	6	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
265	Acer negundo	klon jesionolistny	81, 63	10	8	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
266	Acer negundo	klon jesionolistny	65	1	3	suchy pień	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
267	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	66, 43, 58	12	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
268	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	30	3	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
269	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	82, 66	6	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
270	Acer negundo	klon jesionolistny	82, 81	10	6	rozwidlenie na wys. 1.0m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
271	Acer negundo	klon jesionolistny	42, 60, 55	10	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
272	Acer negundo	klon jesionolistny	38	4	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
273	Acer negundo	klon jesionolistny	102	5	8	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
274	pień	pień	42	–	6	drzewo suche	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
275	Acer negundo	klon jesionolistny	38, 57	6	5	korona ażurowa z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
276	Acer negundo	klon jesionolistny	65	5	8	korona ażurowa z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
277	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	66	5.5	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
278	Quercus robur	dąb szypułkowy	214	16	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
279	Juglans regia	orzech włoski	176	11	7	liczne ubytki wgłębne na wys. 1.2 i 2m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
280	Juglans regia	orzech włoski	116	7	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
281	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	48	2.5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
282	Acer negundo	klon jesionolistny	80, 95	13	10	korona ażurowa z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
283	Acer negundo	klon jesionolistny	71, 90, 70, 72	14	8	jeden konar suchy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
284	pień	pień	141	—	2	suchy pień o wys. 2m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
285	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	62	5	8	korona ażurowa z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
286	Acer negundo	klon jesionolistny	67	6	8	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
287	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	87	5	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
288	Acer negundo	klon jesionolistny	64	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
289	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	66	5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
290	Populus x canadensis	topola kanadyjska	128, 82	16	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
291	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	130	12	12	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
292	Fraxinus excelsio	jesion wyniosły	105	6	8	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
293	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	60	5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
294	Malus sp.	jabłoń	47, 49, 67	4	4	liczne ubytki wgłębne z próchnicą	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
295	Malus sp.	jabłoń	61, 68	6	6	liczne ubytki wgłębne z próchnicą	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
296	Acer negundo	klon jesionolistny	54	4	6	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
297	Acer negundo	klon jesionolistny	42, 82	6	8	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
298	Acer negundo	klon jesionolistny	84	6	8	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
299	Acer negundo	klon jesionolistny	59, 89, 100	8	8	złamany jeden z pni na wys. 2m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
300	Sambucus nigra	bez czarny	33, 29	1	4	krzew suchy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
301	Acer negundo	klon jesionolistny	136	8	10	ubytek wgłębny 0.2x0.4m na wys. 1.6m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
302	Acer negundo	klon jesionolistny	48, 37	5	8	ubytek odziomkowy wgłębny z próchnicą 0.5x0.3m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
303	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	104	6	8	drzewo pochylone, susz w 20%	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
304	Acer negundo	klon jesionolistny	57	5	8	zarośnięty ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
305	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	48	3	10	zarośnięty ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
306	Acer negundo	klon jesionolistny	44	4	10	zarośnięty ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
307	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	69	5	8	zarośnięty ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
308	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	55	3	8	zarośnięty ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
309	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	31	4	4	zarośnięty ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
310	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	117	6	11	zarośnięty ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
311	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	43	4	10	zarośnięty ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
312	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	95	5	12	zarośnięty ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
313	Acer negundo	klon jesionolistny	106	7	10	zarośnięty ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
314	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	65	6	5	liczne ubytki wgłębne z próchnicą	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
315	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	55	6	5	liczne ubytki wgłębne z próchnicą	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
316	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	50	5	6	liczne ubytki wgłębne z próchnicą	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
317	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	45	5	7		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
318	Acer negundo Robinia pseudoacacia	klon jesionolistny robinia akacjowa	10 - 15.	–	do 2m	zarośla na działce prywatnej	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
319	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	160	10	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
320	Acer negundo	klon jesionolistny	117, 126	16	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
321	Acer negundo	klon jesionolistny	52	5	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
322	Acer negundo	klon jesionolistny	40, 65, 68, 70	6	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
323	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	25	2	3	ogród przy bloku mieszkalnym	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
324	Juglans regia	orzech włoski	65	5	5	ogród przy bloku mieszkalnym	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
325	Acer negundo	klon jesionolistny	62, 70, 39	11	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
326	Acer pseudoplatanus	klon jawor	23, 25, 100	7	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
327	Syringa vulgaris	lilak pospolity	14, 12, 16, 15, 14	4	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
328	Syringa vulgaris	lilak pospolity	28, 23, 21	5	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
329	Tilia cordata	lipa drobnolistna	112	2	4	owocniki huby na pniu, pień ucięty na wys. 3,5m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
330	drzewo owocowe	drzewo owocowe	72, 48, 36, 74, 72, 33, 33	7	4	widoczne na pniu owocniki grzybów	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
331	Prunus triloba Spirea sp.	migdałek tawuła	–	90m ²	1.5	ogródek przy bloku	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
332	Acer platanoides 'Globosum'	klon pospolity Globosum	15	1.5	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
333	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	121	8	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
334	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	102	8	6		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
335	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	201	11	8	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
336	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	126	6	8	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
337	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	192	10	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
338	Picea abies	świerk pospolity	80	7	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
339	Picea abies	świerk pospolity	80	6	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
340	Picea abies	świerk pospolity	95	6	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
341	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	50	6	4	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
342	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	45	5	4	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
343	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	250	6	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
344	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	80	3	6		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
345	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	173	9	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
346	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	67	5	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
347	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	105	8	8	ślady po bardzo radykalnych cięciach	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
348	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	246	12	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
349	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	107	8	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
350	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	123	7	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
351	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	108	7	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
352	Tilia cordata	lipa drobnolistna	120	8	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
353	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	300	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
354	Picea abies	świerk pospolity	55	3.5	4	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
355	Picea abies	świerk pospolity	60	6	7	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
356	Acer negundo	klon jesionolistny	49, 72	8	6	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
357	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	51	2.5	8	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
358	Acer negundo	klon jesionolistny	34, 66	6	6	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
359	Picea pungens	świerk srebrny	55	4	12	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
360	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	77, 54, 53, 51, 64	10	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
361	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	143	9	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
362	Symphoricarpos albus	śnieguliczka biała	_	16m ²		żywoplot nieformowany	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
363	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	174	8	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
364	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	120	10	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
365	Salix alba 'Tristi	wierzba biała płacząca	200	5	3	ucięty wierzchołek	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
366	Acer negundo	klon jesionolistny	130	5	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
367	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	154	9	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
368	Acer negundo	klon jesionolistny	60	2	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
369	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	Ø70	13	12		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
370	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	Ø45	8	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
371	Picea abies	świerk pospolity	24	2,5	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
372	Picea abies	świerk pospolity	17	1	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
373	Picea abies	świerk pospolity	17	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
374	Picea abies	świerk pospolity	20	1,5	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
375	Picea abies	świerk pospolity	22	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
376	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	15	3	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
377	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	23	4	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
378	Pinus silvestris	sosna pospolity	35, 40	3,5	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
379	Acer negundo	klon jesionolistny	66, 77, 50, 55	8	7	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
380	Acer negundo	klon jesionolistny	45, 40, 37	5	5	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
381	Acer platanoides	klon pospolity	210	12	12	odrosty korzeniowe, drobny susz	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
382	Acer negundo	klon jesionolistny	203	11	8	odrosty korzeniowe, drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
383	Acer negundo	klon jesionolistny	65	7	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
384	Acer negundo	klon jesionolistny	60	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
385	zarośla z acer negundo, robinia pseudoacacia	zarośla z klona jesionolistnego, robinii akacyjnej	–	100m ²	do 4m	zarośla rosną na starych fundamentach	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
386	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjna	35	3	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
387	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjna	40	3	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
388	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjna	45	3	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
389	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjna	Ø55	10	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
390	Picea abies	świerk pospolity	80	7	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
391	Populus x canadensis	topola kanadyjska	205	7	10	w pień wrośnięta siatka ogrodzeniowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
392	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjna	110	4	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
393	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjna	115	5	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
394	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	233	5	7	zdeformowana korona, liczne ślady cięć	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
395	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	20-25	28m ²	4	żywoplot nieformowany	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
396	Euonymus fortunei Berberis sp. Juniperus sabina	trzmielina Fortuna berberys jałowiec sabiński	–	70m ²	do 2m	ogródek przy budynku mieszkalnym	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni					
397	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	20-22	70m ²	5	żywoplot nieformowany	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
398	Berberis thunbergii Rhus thypina Spiraea vanhouttei	berberys tunberga sumak octowiec tawua van Houttea	–	250m ²	1.5	ogród przy bloku mieszkalnym	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
399	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	101	6	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
400	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	113	6	8	ślady po licznych cięciach	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
401	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	150	4	8	posusz w 30%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
402	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	102	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
403	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	118	6	8	ślady po licznych cięciach	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
404	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	66	6	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
405	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	135	65	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
406	Quercus robur	dąb szypułkowy	151	12	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
407	Ribes alpinum	porzeczka alpejska	–	16m ²	1.5	żywoplot nieformowany	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
408	Acer negundo	klon jesionolistny	76	8	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
409	Acer negundo	klon jesionolistny	67, 104	9	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
410	Acer negundo	klon jesionolistny	157	8	6	w pień wrośnięta siatka ogrodzeniowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
411	Picea pungens	świerk kłujący	51	4	7	ogród przy budynkach usługowych	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
412	Picea pungens	świerk kłujący	60	6	7	ogród przy budynkach usługowych	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
413	Picea pungens	świerk kłujący	87	7	7	ogród przy budynkach usługowych	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
414	Picea pungens	świerk kłujący	42	5	7	ogród przy budynkach usługowych	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
415	Juniperus sp.	jałowiec	–	16m ²	0.8	ogród przy budynkach usługowych	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
416	Picea pungens	świerk kłujący	77	5.5	7	ogród przy budynkach usługowych	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
417	Acer negundo	klon jesionolistny	29	4	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
418	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	75, 103, 79	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
419	Acer negundo	klon jesionolistny	33	4	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
420	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	71, 87, 69	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
421	Acer negundo	klon jesionolistny	28	4	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
422	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	77, 99, 74	12	12	rozwidlenie na wys. 1.0m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
423	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	86, 60, 70, 26, 29	11	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
424	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	49	4	8	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
425	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	101, 69, 60	10	5	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
426	Acer negundo	klon jesionolistny	35	4	5	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
427	Acer negundo	klon jesionolistny	89	5	7	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
428	Acer negundo	klon jesionolistny	72	4	6	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
429	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	56	3	10	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
430	Acer negundo	klon jesionolistny	74	4	10	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
431	Acer negundo	klon jesionolistny	47, 37, 48, 30, 28, 51	8	10	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
432	Acer negundo	klon jesionolistny	47, 53, 46	6	8	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
433	Acer negundo	klon jesionolistny	36	3,5	5	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
434	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	47	4	5	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
435	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	50	6	8	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
436	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	62	4,5	5	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
437	Malus sp.	jabłoń	81, 61	7	5	liczne ubytki wgłębne z próchnicą	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
438	Malus sp.	jabłoń	79, 62	7	5	liczne ubytki wgłębne z próchnicą	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
439	Sambucus nigra	bez czarny	23, 29	6	3	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
440	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	100	10	8	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
441	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	99	5	8	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
442	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	107	7	10	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
443	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	99	8	8	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
444	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	69, 83	9	8	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
445	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	74, 87, 66	12	8	ubytek wgłębny 0.2x0.2m, odchodząca kora, drzewo pochyle	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
446	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	64	5	6	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
447	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	61, 48	6	8	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
448	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	71, 86	6	10	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
449	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	108, 64	7	10	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
450	Acer negundo	klon jesionolistny	57, 49, 26, 51, 35, 36, 43	10	10	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
451	Populus x canadensis	topola kanadyjska	62, 91, 69, 94	9	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
452	Populus x canadensis	topola kanadyjska	42	1.5	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
453	Populus x canadensis	topola kanadyjska	173	10	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
454	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	166	10	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
455	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	20, 37	3.5	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
456	Populus x canadensis	topola kanadyjska	144, 142	10	12	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
457	Populus x canadensis	topola kanadyjska	177	11	12	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
458	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	51	4	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
459	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	123	7	8	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
460	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	72, 67	6	8	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
461	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	41, 29	4	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
462	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	30, 41	4.5	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
463	Populus x canadensis	topola kanadyjska	94, 104	12	12	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
464	Populus x canadensis	topola kanadyjska	71, 93, 117, 86, 76	14	12	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
465	Populus x canadensis	topola kanadyjska	140, 134, 135, 141	14	12	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
466	Acer negundo	klon jesionolistny	64, 72	8	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
467	Acer negundo	klon jesionolistny	67, 73	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
468	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	80	4.5	6	ogrod przy bloku mieszkalnym	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
469	Larix decidua	modrzew europejski	65	4	6	ogrod przy bloku mieszkalnym	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
470	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	ogrod przy bloku mieszkalnym	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
471	Larix decidua	modrzew europejski	35	3.5	8	ogrod przy bloku mieszkalnym	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
472	Acer negundo	klon jesionolistny	67	4	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
473	Acer negundo	klon jesionolistny	68, 37, 49	7	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
474	Acer negundo	klon jesionolistny	64	7	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
475	Acer negundo	klon jesionolistny	37, 45	5	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
476	Acer negundo	klon jesionolistny	51, 75, 57, 59	7	8	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
477	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	76, 60, 63	6	8	rozwidlenie na wys. 1.2m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
478	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	135, 77, 101	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
479	Prunus domestica subsp. syriaca	mirabelka	42, 30	5	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
480	Rhus thypina	sumak octowiec	40, 55	5	5	ogrod przy bloku mieszkalnym	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
481	Syringa vulgaris	lilak pospolity	–	2	2	ogrod przy bloku mieszkalnym	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
482	Syringa vulgaris	lilak pospolity	12, 20	4	2	ogrod przy bloku mieszkalnym	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
483	drzewo owocowe	drzewo owocowe	24	1.5	3		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
484	Acer negundo	klon jesionolistny	26	2	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
485	Acer negundo	klon jesionolistny	38	3	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
486	drzewo owocowe	drzewo owocowe	28	3	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
487	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	92	6	8	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
488	Acer negundo	klon jesionolistny	33	4	6	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
489	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	71	5	7	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
490	drzewo owocowe	drzewo owocowe	24, 20	3	5	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
491	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	90	8	8	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
492	Syringa vulgaris	lilak pospolity	–	2	2	korona ażurowa z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
493	Acer negundo	klon jesionolistny	32	3	3		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
494	Syringa vulgaris	lilak pospolity	–	3	2	korona ażurowa z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
495	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	14, 23	2.5	3		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
496	Syringa vulgaris	lilak pospolity	–	2	2	korona ażurowa z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
497	Syringa vulgaris	lilak pospolity	–	2	2	korona ażurowa z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
498	Syringa vulgaris	lilak pospolity	–	2.5	2	korona ażurowa z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
499	Syringa vulgaris	lilak pospolity	–	3.5	3	korona ażurowa z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
500	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	83	3	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
501	Syringa vulgaris	lilak pospolity	–	2	2	korona ażurowa z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
502	Syringa vulgaris	lilak pospolity	–	2	2	korona ażurowa z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
503	Syringa vulgaris	lilak pospolity	–	2	2	korona ażurowa z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
504	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	30, 27, 43	5	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
505	Larix decidua	modrzew europejski	65	4	8	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
506	Acer negundo	klon jesionolistny	76, 91	9	8	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
507	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	83	7	8	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
508	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	19	3	4	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
509	Acer negundo	klon jesionolistny	55	5	7	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
510	drzewo owocowe	drzewo owocowe	54, 59, 40, 32	5	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
511	Populus x canadensis	topola kanadyjska	85, 72, 40, 86, 73, 115	12	12	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
512	drzewo owocowe	drzewo owocowe	38	2	4	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
513	drzewo owocowe	drzewo owocowe	26, 34	2.5	4	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
514	drzewo owocowe	drzewo owocowe	29	1.5	4	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
515	Acer negundo	klon jesionolisty	75	7	7	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
516	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	53	4.5	7	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
517	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	47	5	7	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
518	drzewo owocowe	drzewo owocowe	29	2.5	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
519	Acer negundo	klon jesionolistny	72, 53, 58	7	8	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
520	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	72	5	8	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
521	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	48, 22	3	5	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
522	Robinia pseudoacacia / robinia akacyjowa	robinia akacyjowa	30	3	5	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
523	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	47, 32	5	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
524	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	28	3	4	brak przewodnika	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
525	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	15	1.5	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
526	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	14	2	4	brak przewodnika	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
527	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	29	2	4	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
528	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	53	3	7	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
529	Acer negundo	klon jesionolistny	42, 40, 63	5	7	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
530	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	48, 35	3.5	7	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
531	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	37	2	5	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
532	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	78, 89	7	8	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
533	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	18, 29	1.5	5	korona zdeformowana z powodu zacienienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
534	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	42, 34	4	5	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
535	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	30	2	5	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
536	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	47	3	5	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
537	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	22	1.5	4	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
538	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	86	5	4	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
539	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	45, 28	4	5	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
540	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	48, 28	4	5	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
541	Acer negundo	klon jesionolistny	80	5	7	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
542	Acer negundo	klon jesionolistny	53	4	7	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
543	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	16	1.5	4	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
544	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	33	2	5	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
545	Acer negundo	klon jesionolistny	89, 112	8	8	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
546	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	34	5	5	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
547	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	87, 89, 49	12	8	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
548	Acer negundo	klon jesionolistny	81	10	8	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
549	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	80, 85, 61, 95, 100	17	8	pochylony jeden z konarów	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
550	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	97, 60	10	8	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
551	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	65, 85	8	8	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
552	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	50	3	8	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
553	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	70	4.5	8	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
554	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	43	3	5	korona zdeformowana z powodu zacinienia pobliskich drzew	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
555	Philadelphus coronarius	jaśminowiec wonny	–	20m ²	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
556	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	16m ²	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
557	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	188	9	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
558	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	120, 122, 121	10	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
559	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	110	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
560	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	67	5	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
561	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	82	5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
562	Acer negundo	klon jesionolistny	135	7	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
563	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	190, 145	10	10	ubytki powierzchniowe, odchodząca kora, posusz w 30%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
564	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	145, 103, 150, 98, 99, 100	14	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
565	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	95	5	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
566	Spirea vanhoutte'a	ławuła van Houttei	–	60m ²	2	żywoplit nieformowany	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
567	drzewo owocowe	drzewo owocowe	–	300m ²	5	sad przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
568	Acer negundo	klon jesionolistny	145.	7	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
569	Populus x canadensis	topola kanadyjska	114	3	7	drzewo suche	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
570	Tilia cordata	lipa drobnolistna	76	4	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
571	Picea abies	świerk pospolity	59	4	6	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
572	Picea abies	świerk pospolity	67	4.5	6	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
573	Picea abies	świerk pospolity	90	7	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
574	pień	pień	130	–	2	suchy pień	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
575	Populus x canadensis	topola kanadyjska	343	10	15	rozwidlenie na wys. 1.2m, liczne ślady po cięciach	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
576	Acer negundo	klon jesionolistny	12, 40	2	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
577	Acer negundo	klon jesionolistny	56	3.5	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
578	Acer negundo	klon jesionolistny	43	4	6	popękana kora, posusz w 40%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
579	Acer negundo	klon jesionolistny	54, 23, 70	10	6	popękana kora, posusz w 40%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
580	Acer negundo	klon jesionolistny	37, 45, 44	8	6		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
581	Acer negundo	klon jesionolistny	64	4	6	posusz w 80%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
582	Prunus sp.	wiśnia	15, 21, 30	5	5		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
							wymagające zabezpieczenia
583	Acer negundo	klon jesionolistny	63	7	8	posusz w 30%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
584	Prunus sp.	wiśnia	27, 28, 29	3	5		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
585	Sambucus nigra	bez czarny	11	2	2	posusz w 15%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
586	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	146	10	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
587	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	105	8	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
588	Acer negundo	klon jesionolistny	88, 45	7	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
589	Acer negundo	klon jesionolistny	62	4	8	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
590	Acer negundo	klon jesionolistny	110	8	8	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
591	Acer platanoides	klon pospolity	87	7	8	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
592	Acer negundo	klon jesionolistny	67	6	8	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
593	Acer negundo	klon jesionolistny	102	8	10	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
594	Acer negundo	klon jesionolistny	28	2.5	8	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
595	Acer negundo	klon jesionolistny	66	5	8	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
596	Acer negundo	klon jesionolistny	173	11	10	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
597	Acer negundo	klon jesionolistny	34	3.5	6	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
598	Acer negundo	klon jesionolistny	112	10	10	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
599	Acer negundo	klon jesionolistny	77	8	8	ubytek powierzchniowy 0.2x1.2m	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
600	Acer negundo	klon jesionolistny	117	6	10	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
601	Acer negundo	klon jesionolistny	96, 41	10	8	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
602	Acer platanoides	klon pospolity	60, 65	10	8	drzewo wrosnięte w drzewo sąsiednie nr.549	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
603	Acer negundo	klon jesionolistny	128	13	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
604	Acer platanoides	klon pospolity	100, 92	16	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
605	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	79	7	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
606	Acer platanoides	klon pospolity	139, 103	10	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
607	Acer platanoides	klon pospolity	96	10	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
608	zarośla z acer negundo, robinia pseudoacacia	zarośla z klona jesionolistnego, robinii akacjowej	-	300m ²	do 4m		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
609	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	10, 15, 17, 20	4	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
610	Populus x canadensis	topola kanadyjska	143	6	15	wycieki na korze, siatka wrośnięta w pień	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
611	Populus x canadensis	topola kanadyjska	96	6	15		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
612	Populus x canadensis	topola kanadyjska	195	6	10	drzewo usychające, posusz w 80%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
613	Populus x canadensis	topola kanadyjska	100	5	15		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
614	Populus x canadensis	topola kanadyjska	80	10	15	wyłamany konar	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
615	Acer negundo	klon jesionolistny	48, 37, 40, 80	14	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
616	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	143	7	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
617	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	45, 19, 23, 25, 48	14	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
618	zarośla z acer negundo, robinia pseudoacacia	zarośla z klona jesionolistnego, robinii akacjowej	-	180m ²	do 4m		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
619	Acer platanoides	klon pospolity	62, 55	6	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
620	Acer platanoides	klon pospolity	220	10	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
621	karpa	karpa	Ø45				drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
622	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	135	11	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
623	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	95	8	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
624	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	70	7	8	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
625	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	80, 75	8	8	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
626	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	70	7	8	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
627	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	100	7	8	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
628	Acer negundo	klon jesionolistny	110	10	8	wyłamany konar	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
629	Acer negundo	klon jesionolistny	70, 95	7	8	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
630	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	80	7	8	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
631	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	151, 170	12	12	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
632	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	127, 112	7	10	drzewo rośnie na gruzowisku	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
633	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	80	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
634	Acer negundo	klon jesionolistny	70	6	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
635	Acer negundo	klon jesionolistny	75	6	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
636	Populus x canadensis	topola kanadyjska	340	12	15	posusz w 15%	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
637	Quercus robur	dąb szypułkowy	198	12	15	wyłamany konar	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
638	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	170	10	9		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
639	Acer pseudoplatanus	klon jawor	95	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
640	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	203, 135	14	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
641	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	163	9	12	zabliźniona listwa mrozowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
642	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	183	7	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
643	Quercus robur	dąb szypułkowy	189	8	15		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
644	Quercus robur	dąb szypułkowy	150	7	15		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
645	Quercus robur	dąb szypułkowy	250	10	12	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
646	Quercus robur	dąb szypułkowy	100	8	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
647	Quercus robur	dąb szypułkowy	110	8	12		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
648	Quercus robur	dąb szypułkowy	110	8	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
649	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	45	7	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
650	drzewa owocowe	drzewa owocowe	_	420m ²	do 4m	sad przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
651	Populus x canadensis	topola kanadyjska	440	14	8	suchy konar, posusz w 15%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
652	Populus x canadensis	topola kanadyjska	430	6	8	brak przewodnika od wys. 6m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
653	Populus x canadensis	topola kanadyjska	490	10	15	posusz w 40%	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
654	Populus x canadensis	topola kanadyjska	435	10	18		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
655	Juglans regia	orzech włoski	80	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
656	Tilia cordata	lipa drobnolistna	78	6	7	drzewo na terenie cmentarza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
657	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	135	7	12	drzewo na terenie cmentarza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
658	Thuja plicata	żywotnik olbrzymi	29, 36	3	7	drzewo na terenie cmentarza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
659	Thuja plicata	żywotnik olbrzymi	39, 38	4	6	drzewo na terenie cmentarza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
660	Thuja plicata	żywotnik olbrzymi	46	3	6	drzewo na terenie cmentarza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
661	Thuja plicata	żywotnik olbrzymi	59	3	6	drzewo na terenie cmentarza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
662	Thuja plicata	żywotnik olbrzymi	52	3	6	drzewo na terenie cmentarza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
663	Thuja plicata	żywotnik olbrzymi	44	4	6	drzewo na terenie cmentarza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
664	Thuja plicata	żywotnik olbrzymi	48	3	6	drzewo na terenie cmentarza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
665	Thuja plicata	żywotnik olbrzymi	48	3	6	drzewo na terenie cmentarza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
666	Thuja plicata	żywotnik olbrzymi	50	3	6	drzewo na terenie cmentarza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
667	Thuja plicata	żywotnik olbrzymi	39	3	6	drzewo na terenie cmentarza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
668	Philadelphus coronarius	jaśminowiec wonny	_	3	3	drzewo na terenie cmentarza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
669	Tilia cordata	lipa drobnolistna	150	10	8	drzewo na terenie cmentarza	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
670	Populus x canadensis	topola kanadyjska	345	16	12	zrośnięte pnie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
671	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	45	4	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
672	zarośla	zarośla	–	5-10.	do 2m		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
673	Syringa vulgaris	lilak pospolity	17, 27, 20	3	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
674	Syringa vulgaris	lilak pospolity	od 10 do 35	40m ²	3	żywoplot nieformowany	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
675	Rhus thypina	sumak octowiec	29, 30, 31	4	4	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
676	Juniperus sabina	jałowiec sabiński	25	3	2.5m	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
677	Picea pungens	świerk kłujący	103	3	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
678	Picea pungens	świerk kłujący	88	5	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
679	Picea pungens	świerk kłujący	82	6	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
680	Picea pungens	świerk kłujący	68	6	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
681	Pinus silvestris	sosna pospolity	42	5	7	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
682	Larix decidua	modrzew europejski	43	5	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
683	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	160	10	12	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
684	pień	pień	Ø50				drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
685	Taxus baccata	cis pospolity	–	3	3	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
686	Taxus baccata	cis pospolity	–	3	3	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
687	Picea pungens	świerk kłujący	58	5	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
688	Picea pungens	świerk kłujący	64	5	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
689	Picea pungens	świerk kłujący	85	4	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
690	Picea pungens	świerk kłujący	40, 45	4	6	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
691	Picea pungens	świerk kłujący	50	8	8	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
692	zarośla z acer negundo, robinia pseudoacacia	zarośla z klona jesionolistnego, robinii akacjowej	–	330m ²	do 4m		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
693	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	139	8	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
694	Acer platanoides	klon pospolity	126	6	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
695	Acer platanoides	klon pospolity	131, 166	9	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
696	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	135	5	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
697	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	142	8	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
698	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	160	6	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
699	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	166	6	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
700	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	210	10	10	ubytek wgłębny 0.1x0.2m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
701	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	179	10	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
702	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	180	10	10	drzewo pochyle	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
703	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	164	8	10	drzewo pochyle	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
704	Salix alba 'Tristi'	wierzba biała płacząca	263	10	12	ubytek wgłębny po wyłamany konarze na wys. 2m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
705	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	159	8	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
706	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	119	6	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
707	Acer negundo	klon jesionolistny	220	12	10	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
708	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	170	12	9		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
709	Acer platanoides	klon pospolity	120	5	10	liczne ślady po cięciach redukujących koronę	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
710	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	119	5	10	liczne ślady po cięciach redukujących koronę, posusz w koronie 40%	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
711	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	127	7	9	rozwidlenie ostre na wys. 3m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
712	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	207	8	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
713	Tilia cordata	lipa drobnolistna	176	8	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
714	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	279	11	15	rana wgłębna z próchnicą 0.15x0.5m na wys. 1.2m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
715	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	137	6	8	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
716	Sambucus nigra	bez czarny	45, 16	3	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
717	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	251	13	12	drzewo mocno pochylone, ubytek odziomkowy do 1.8m wys	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
718	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	183	8	12	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
719	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	94, 94, 73	7	10	suchy jeden konar	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
720	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	41, 65	5	8	drzewo pochylone, ubytek wgłębny 0.5x0.1m na wys. 1.5m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
721	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	87	5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
722	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	116	6	10	ubytek wgłębny odziomkowy do wys. 0.6m oraz 0.5x0.2 na pniu no wys. 1.2m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
723	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	51, 121	7	10	jeden konar pochylony	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
724	Populus nigra Italica	topola włoska	228	3	17		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
725	Populus nigra Italica	topola włoska	70	1	9		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
726	Sambucus nigra	bez czarny	62	3	8	pień złamany na wys 1.8m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
727	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	76, 66, 90	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
728	karpa	karpa	Ø50				drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
729	karpa	karpa	Ø50				drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
730	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	50	4	5	drzewo pochylone, korona jednostronna	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
731	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	45, 50	7	8	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
732	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	69	6	9	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
733	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	49, 60	7	7	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
734	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	124	2	7	drzewo suche, mocno pochylone, pień rozwarstwiony	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
735	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	54, 20	6	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
736	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	76, 33	7	9		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
737	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	66	5	6	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
738	Tilia cordata	lipa drobnolistna	34	4	5		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
739	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	35, 89, 91, 91	11	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
740	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	89, 57, 115	6	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
741	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	139	7	8	posusz w 40%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
742	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	78	5	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
743	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	159	6	12	ślady mocnych cięć korygujących koronę	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
744	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	132, 139	8	12	ślady mocnych cięć korygujących koronę	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
745	Picea abies	świerk pospolity	30	2	3	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
746	Picea abies	świerk pospolity	17	1.5	2	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
747	Pinus silvestris	sosna pospolity	60	3	6	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
748	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	55	3	6	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
749	Picea abies	świerk pospolity	27	1.5	5	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
750	Picea abies	świerk pospolity	40	3	5	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
751	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	20	2	4	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
752	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	25	2	4	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
753	Juniperus communis	jałowiec pospolity	–	4m ²	1.5	żywoplot nieformowany 3 sztuk	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
754	Juniperus communis	jałowiec pospolity	40, 45, 35, 55	5	6	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
755	Syringa vulgaris	lilak pospolity	20, 22, 20, 18	4	4	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
756	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	70	3	7	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
757	Pinus silvestris	sosna pospolity	44	5	5	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
758	Pinus silvestris	sosna pospolity	30, 31	4	5	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
759	Pinus silvestris	sosna pospolity	35, 27, 13	4	5	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
760	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	15	10m ²	3	żywoplot nieformowany 6 sztuk	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
761	Pinus silvestris	sosna pospolity	24	3	4	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
762	Pinus silvestris	sosna pospolity	22	3	4	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
763	Picea pungens	świerk kłujący	56	3	6	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
764	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	37	1	4	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
765	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	24, 30, 23	1	4	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
766	Picea pungens	świerk kłujący	56	4	6	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
767	Picea pungens	świerk kłujący	45	4	6	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
768	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	34, 35, 23	1.5	5	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
769	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	20 - 30	20m ²	3	żywoplot nieformowany 6 sztuk	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
770	Picea abies	świerk pospolity	99	5	10	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
771	Picea abies	świerk pospolity	64	4	10	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
772	Picea abies	świerk pospolity	21	2	5	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
773	Picea abies	świerk pospolity	14	2	3	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
774	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	29	4	6	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
775	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	12	2	4	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
776	Chamaecyparis lawsoniana	cyprysik Lawsons	28, 35	2	5	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
777	Chamaecyparis lawsoniana	cyprysik Lawsons	33, 37	2	5	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
778	Picea pungens	świerk srebrny	34	4	6	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
779	Juniperus virginiana Skyrocket	jałowiec wirginijski Skyrocket	20	1.5	5	ogrody działkowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
780	Acer platanoides	klon pospolity	150	6	12	liczne ślady po cięciach korygujących, drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
781	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	133	6	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
782	Quercus robur	dąb szypułkowy	230	11	12	liczne ślady po cięciach, drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
783	Forsythia x intermedia Spirea vanhoutte'a	forsycja pośrednia tawuła van Houttei	-		2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
784	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	31	1.2	3	korona formowana	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
785	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	30	1.5	3	korona formowana	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
786	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	27	1.5	3	korona formowana	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
787	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	30	1.5	3	korona formowana	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
788	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	20, 12, 17, 19	1.5	3	korona formowana, korona na wys. 1.1m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
789	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	28	1.5	3	korona formowana	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
790	Acer platanoides	klon pospolity	72	5	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
791	Acer negundo	klon jesionolistny	82, 70	7	8	rozwidlenie ostre na wys. 0.8m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
792	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	87	7	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
793	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	42, 31, 56	5	10	ubytek powierzchniowy 0.2x0.4m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
794	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	99	5	10	posusz w 30%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
795	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	62	4	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
796	Acer negundo	klon jesionolistny	54, 169	9	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
797	Acer negundo	klon jesionolistny	92	6	8	ubytek wgłębny 0.1x0.5m na wys. 1.0m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
798	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	105	8	8	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
799	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	43	4	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
800	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	60	4	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
801	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	76	4	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
802	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	65	8	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
803	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	52	4	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
804	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	99	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
805	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	96	7	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
806	Populus nigra	topola czarna	348	10	20	posusz w 15%	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
807	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	12	1	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
808	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	82	4	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
809	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	130	9	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
810	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	105	6	9		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
811	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	140	6	9		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
812	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	138	6	7	brak przewodnika od wys. 4m, posusz w 60%	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
813	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	115	7	9		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
814	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	176	9	15		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
815	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	120	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
816	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	143	8	10	suche konary, posusz w 60%, odchodząca kora na pniu	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
817	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	95	6	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
818	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	12	1	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
819	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	141	8	10	ubytek odziomkowy 0.8x1.2m, posusz w 60%, odchodząca kora na pniu	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
820	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	14	1	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
821	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	100	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
822	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	98	5	10	suchy przewodnik od wys 4m, korona jednostronna	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
823	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	14	1	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
824	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	90	5	10	ubytek wgłębny 1x0.4m, korona jednostronna	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
825	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	91	8	10	ubytek odziomkowy 0.4x0.4 oraz ubytek wgłębny 0.3x0.5m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
826	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	81	4	10	odchodząca kora od pnia, 40% posuszu	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
827	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	62	4	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
828	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	97	5	10	suchy konar	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
829	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	78	3	8	drzewo suche	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
830	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	89	5	8	odchodząca kora od pnia, 70% posuszu	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
831	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	88	5	8	ubytek wgłębny 0.5x1.2m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
832	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	87	5	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
833	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	15	1	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
834	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	86	5	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
835	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	122	6	10	usychający przewodnik	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
836	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	125	9	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
837	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	129	7	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
838	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	120	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
839	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	120	7	10	zabliźniona listwa mrozowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
840	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	98	6	8	odchodząca kora z pnia, 50% posusz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
841	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	154	8	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
842	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	139	8	12	odchodząca kora z pnia, 40% posusz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
843	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	140	7	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
844	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	124	6	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
845	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	112	7	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
846	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	122	6	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
847	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	115	6	9	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
848	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	119	6	9	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
849	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	93	6	9	ubytek wgłębny po wyłamnym konarze	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
850	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	136	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
851	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	61	5	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
852	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	135	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
853	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	138	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
854	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	124	8	10	jeden konar suchy, korzenie częściowo odkryte i podcięte przez krawężnik chodnikowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
855	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	94	5	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
856	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	113	5	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
857	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	117	5	10	ubytek wgłębny 0.5x1.2, kora odchodząca na pniu, 40% posuszu	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
858	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	65	6	7		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
859	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	120	6	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
860	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	129	7	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
861	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	114	6	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
862	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	94	5	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
863	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	114	7	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
864	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	91	5	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
865	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	14	1	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
866	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	123	8	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
867	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	95	6	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
868	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	106	7	10	odchodząca kora na pniu, susz w 60%	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
869	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	111	5	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
870	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	132	6	10	ubytek wgłębny odziomkowy 0.5x0.2m oraz na pniu 0.3x0.2m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
871	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	132	7	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
872	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	126	6	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
873	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	134	6	10	korzenie częściowo odkryte i podcięte przez krawężnik chodnikowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
874	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	117	6	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
875	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	122	6	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
876	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	124	5	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
877	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	144	8	10	ubytek wgłębny 1.2x0.3m na wys. 0.5m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
878	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	115	7	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
879	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	142	6	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
880	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	122	8	12	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
881	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	13	1	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
882	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	110	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
883	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	125	6	10	20% posuszu	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
884	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	113	7	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
885	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	138	8	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
886	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	142	10	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
887	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	152	8	10	korzenie częściowo odkryte i podcięte przez krawężnik chodnikowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
888	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	83	6	7	ubytek wgłębny 1.2x0.1m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
889	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	134	10	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
890	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	94	4	8	liczne ślady po cięciach korygujących, brak przewodnika	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
891	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	90	6	8	odchodząca kora na pnium, susz w 60%	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
892	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	15	1	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
893	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	103	7	10	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
894	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	95	7	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
895	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	14	1.5	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
896	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	79	5	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
897	Acer negundo	klon jesionolistny	129	6	10	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
898	Acer negundo	klon jesionolistny	104, 119	11	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
899	Acer negundo	klon jesionolistny	51, 62	10	12	drzewo pochylone w kierunku ulicy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
900	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	43	5	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
901	Acer negundo	klon jesionolistny	47	5	10	drzewo pochylone w kierunku ulicy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
902	Acer negundo	klon jesionolistny	27, 37, 50	7	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
903	Acer negundo	klon jesionolistny	75	7	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
904	Acer negundo	klon jesionolistny	91, 50	9	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
905	Acer negundo	klon jesionolistny	74, 82	10	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
906	Acer negundo	klon jesionolistny	76, 43, 122	10	12	drzewo usychające, susz w 80%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
907	Acer negundo	klon jesionolistny	50	5	9	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
908	Acer negundo	klon jesionolistny	58, 80	8	9	ubytek wgłębny z próchnicą na wys. 0.5m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
909	Acer negundo	klon jesionolistny	56, 36, 44	9	10	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
910	Acer negundo	klon jesionolistny	26, 86, 75	9	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
911	Acer negundo	klon jesionolistny	70	8	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
912	Acer negundo	klon jesionolistny	64, 92, 71	8	10	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
913	Acer negundo	klon jesionolistny	30	6	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
914	Acer negundo	klon jesionolistny	64	6	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
915	Acer negundo	klon jesionolistny	55, 47, 34, 39, 21, 40, 34	9	10	jeden konar uschnięty	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
916	Acer negundo	klon jesionolistny	37, 58	6	8	drzewo pochylone, korona jednostronna	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
917	Acer negundo	klon jesionolistny	61, 64, 72	8	10	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
918	Acer negundo	klon jesionolistny	43	6	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
919	Acer negundo	klon jesionolistny	22	3	6	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
920	Acer negundo	klon jesionolistny	39, 29, 43, 43, 87, 56	7	10	drzewo pochylone, korona jednostronna	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
921	Acer negundo	klon jesionolistny	64	6	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
922	Acer negundo	klon jesionolistny	50, 64, 77	9	10	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
923	Acer negundo	klon jesionolistny	60	6	8	drzewo pochylone, korona jednostronna	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
924	Acer negundo	klon jesionolistny	61	6	8	drzewo pochylone, korona jednostronna	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
925	Acer negundo	klon jesionolistny	40, 31	5	8	drzewo pochylone, korona jednostronna	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
926	Acer negundo	klon jesionolistny	63	6	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
927	Acer negundo	klon jesionolistny	85	6	10	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
928	Acer negundo	klon jesionolistny	90	5	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
929	Acer negundo	klon jesionolistny	42	3	4	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
930	Acer negundo	klon jesionolistny	106	7	10	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
931	Acer negundo	klon jesionolistny	33, 17, 30	5	6	ucięty jeden z przewodników	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
932	Acer negundo	klon jesionolistny	67, 79, 94, 63	10	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
933	Acer negundo	klon jesionolistny	56, 24	10	9	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
934	Acer negundo	klon jesionolistny	83	8	10	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
935	Acer negundo	klon jesionolistny	42	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
936	Acer negundo	klon jesionolistny	53, 40, 56, 59	10	9	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
937	Acer negundo	klon jesionolistny	71	8	9	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
938	Acer negundo	klon jesionolistny	52	6	10	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
939	Acer negundo	klon jesionolistny	65, 31, 50	9	10	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
940	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	44	6	10	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
941	Acer negundo	klon jesionolistny	40, 18, 20, 47, 69, 62	10	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
942	Acer negundo	klon jesionolistny	50, 28, 36	6	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
943	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	70	5	12	korona jednostronna z powodu	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
						zacienienia	
944	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	55	5	12	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
945	Acer negundo	klon jesionolistny	113, 97, 91, 75, 65, 62	12	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
946	Acer negundo	klon jesionolistny	66, 84, 81	8	9	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
947	Acer negundo	klon jesionolistny	53, 50, 40, 35, 35	8	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
948	Acer negundo	klon jesionolistny	40	6	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
949	Acer negundo	klon jesionolistny	64	6	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
950	Acer negundo	klon jesionolistny	81, 85	8	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
951	Acer negundo	klon jesionolistny	80	8	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
952	Acer negundo	klon jesionolistny	65, 47, 78, 75, 85	10	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
953	Acer negundo	klon jesionolistny	150, 25, 43, 56, 72, 50, 53, 40	12	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
954	Acer negundo	klon jesionolistny	40	—	6	suchy pień	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
955	Acer negundo	klon jesionolistny	64, 34, 79, 37, 72	10	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
956	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	102, 17, 18	8	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
957	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	69	6	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
958	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	29	—	4	suchy pień	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
959	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	27, 73, 20, 14, 12	8	12	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
960	Acer negundo	klon jesionolistny	115, 53	10	10	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
961	Acer negundo	klon jesionolistny	34, 62, 70	8	10	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
962	Acer negundo	klon jesionolistny	47	6	8	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
963	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	24, 27	5	7	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
964	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	51, 34, 65	7	10	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
965	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	54, 22, 23, 43, 33, 27	10	8	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
966	Quercus robur	dąb szypułkowy	143	8	10	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
967	Acer negundo	klon jesionolistny	54, 66, 63	6	10	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
968	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	55, 20, 32	6	10	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
969	Quercus robur	dąb szypułkowy	84	6	8	wrasta w drzewo nr 970	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
970	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	15, 16, 49	8	6	wrasta w drzewo nr 969	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
971	Acer negundo	klon jesionolistny	35, 35, 33, 40, 153, 42, 78, 138, 65	10	10	ubytek wgłębny z próchnicą na wys. 1m, zrośnięte pnie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
972	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	28	6	6		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
973	Acer negundo	klon jesionolistny	38, 21, 26	6	7	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
974	Acer negundo	klon jesionolistny	78, 95	8	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
975	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	65	8	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
976	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	14	6	6	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
977	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	31	6	6	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
978	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	32	8	6	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
979	Acer negundo	klon jesionolistny	35, 36, 25	8	6	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
980	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	20, 24	8	6	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
981	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	30	3	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
982	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	42, 33	5	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
983	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	55	5	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
984	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	11, 28	5	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
985	Acer negundo	klon jesionolistny	45	5	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
986	Acer negundo	klon jesionolistny	26, 26	5	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
987	Acer negundo	klon jesionolistny	29, 59, 51, 54	8	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
988	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	47, 51, 39	6	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
989	Acer negundo	klon jesionolistny	29	6	8	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
990	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	48	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
991	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	34	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
992	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	10, 13, 62, 26, 39, 65, 35, 37, 37	10	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
993	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	49	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
994	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	32, 32	6	8	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
995	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	33	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
996	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	25, 22, 13	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
997	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	36, 33, 28, 24, 18	6	8	drzewo zamiera, suche w 70%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
998	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	32, 35, 34	8	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
999	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	39, 19	8	8	susz w 30%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1000	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	29, 16, 42	8	6	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1001	Quercus robur	dąb szypułkowy	38	6	6	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1002	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	31	6	6	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1003	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	37	6	6	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1004	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	13, 13, 15	8	6	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1005	Acer negundo	klon jesionolistny	50, 65	8	6	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1006	Acer negundo	klon jesionolistny	39	4	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1007	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	24, 36, 28	8	6	susz w 30%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1008	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	21, 35, 25	8	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1009	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	45, 32	8	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1010	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	38, 69, 27, 15, 18	8	6	w pień wrośnięta siatka metalowa	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1011	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	18, 26, 25	8	6	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1012	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	28	–	4	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1013	Quercus robur	dąb szypułkowy	65	8	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1014	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	24, 27, 14, 10, 25, 19	10	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1015	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	104, 23, 33, 26, 128, 43, 28	10	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1016	Acer negundo	klon jesionolistny	32	5	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1017	Acer negundo	klon jesionolistny	21	4	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1018	Acer negundo	klon jesionolistny	42, 19, 28	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1019	Acer negundo	klon jesionolistny	94, 84, 165	13	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1020	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	47, 19, 18, 40	6	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1021	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	41, 42	6	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1022	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	35, 43	5	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1023	Acer negundo	klon jesionolistny	54, 42, 72	6	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1024	Acer negundo	klon jesionolistny	44, 34, 78	7	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1025	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	59, 18, 22, 46, 42, 15, 16	7	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1026	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	13, 12, 34, 30, 24, 20	7	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1027	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	72	6	12	susz w 20%, ażurowa korona	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1028	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	53, 42, 44	6	10	ubytek wgłębny z próchnicą 0.2x0.3m na wys. 0.5m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1029	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	54, 64, 59, 52	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1030	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	47, 41	6	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1031	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	56, 42	6	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1032	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	83	7	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1033	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	22, 27, 20	4	6	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1034	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	51, 79, 78, 43, 40	7	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1035	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	60	6	12	ubytek wgłębny z próchnicą 0.2x0.3m na wys. 1.2m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1036	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	65	6	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1037	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	21, 28	4	6	drzewo suche	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1038	Quercus robur	dąb szypułkowy	76, 64, 72	8	12	jednostronna korona	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1039	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	29, 18, 19, 44, 47, 13	6	10	wrośnięty w pień drut	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1040	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	34, 21, 18, 30, 37	6	10	drzewo usychające, susz w 80%, drzewo porośnięte przez chmiel	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1041	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	39, 20	5	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1042	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	48, 60	5	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1043	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	32, 30, 34	5	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1044	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	20, 44	5	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1045	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	48, 120, 105	8	12	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1046	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	46, 69	6	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1047	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	26, 35, 17	5	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1048	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	35, 24, 21, 15, 32, 12, 30, 18	6	10	drzewo porośnięte przez chmiel	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1049	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	50, 53	5	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1050	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	19, 22, 23, 18, 14, 19	6	7	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1051	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	27, 24, 22	6	7	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1052	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	40, 19, 22, 25, 46	6	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1053	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	32, 34, 32, 38	6	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1054	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	37	4	5	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1055	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	39	4	5	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1056	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	25, 23, 21, 26	6	7	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1057	Acer negundo	klon jesionolistny	65	8	10	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1058	Acer negundo	klon jesionolistny	96, 20, 25, 18	8	10	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1059	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	72	6	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1060	Acer negundo	klon jesionolistny	59, 72	6	10	rozwidlenie na wys. 0.5m, odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1061	Syringa vulgaris	lilak pospolity	_	10m ²	3		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1062	Acer negundo	klon jesionolistny	51	6	7	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1063	Acer negundo	klon jesionolistny	61, 53, 56	6	7	rozwidlenie na wys. 0.5m, odrosty korzeniowe, ubytek wgłębny w przyziemiu 0.3x0.3m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1064	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	22	3	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1065	Acer negundo	klon jesionolistny	39, 20, 25, 15	5	8	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1066	Acer negundo	klon jesionolistny	64, 58, 35, 30	8	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1067	Acer negundo	klon jesionolistny	30	3	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1068	Acer negundo	klon jesionolistny	34, 27, 24	4	8	susz w 20%, ażurowa korona, ubytek wgłębny w przyziemiu 0.2x0.2m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1069	Acer negundo	klon jesionolistny	45, 20, 17	5	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1070	Acer negundo	klon jesionolistny	29, 32	6	6	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1071	Acer negundo	klon jesionolistny	41	3	6	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1072	Acer negundo	klon jesionolistny	33	4	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1073	Acer negundo	klon jesionolistny	21	3	6	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1074	Acer negundo	klon jesionolistny	24	4	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1075	Acer negundo	klon jesionolistny	32, 31	6	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1076	Acer negundo	klon jesionolistny	31	6	6	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1077	Acer negundo	klon jesionolistny	47	5	7	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1078	Acer negundo	klon jesionolistny	32, 26	5	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1079	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	30, 15	4	8	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1080	Acer negundo	klon jesionolistny	24	4	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1081	Acer negundo	klon jesionolistny	21	3	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1082	Populus alba	topola biała	140, 113	9	17	drobny susz, wycieki na korze	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1083	Populus alba	topola biała	93	4	15	drzewo usychające, susz w 80%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1084	Acer negundo	klon jesionolistny	115	5	15		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1085	Acer negundo	klon jesionolistny	24, 21	4	4	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1086	Acer negundo	klon jesionolistny	20	6	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1087	Acer negundo	klon jesionolistny	17, 27, 33, 26	6	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1088	Acer negundo	klon jesionolistny	50, 18	8	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1089	Acer negundo	klon jesionolistny	47	4	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1090	Acer negundo	klon jesionolistny	33, 24, 30	4	7	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1091	Acer negundo	klon jesionolistny	15, 21	5	7	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1092	Acer negundo	klon jesionolistny	61, 54, 39, 50, 39	6	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1093	Acer negundo	klon jesionolistny	70	6	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1094	Acer negundo	klon jesionolistny	23, 25, 21, 16	6	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1095	Acer negundo	klon jesionolistny	35, 53, 42, 28, 40	8	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1096	Acer negundo	klon jesionolistny	26, 14, 14, 14	6	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1097	Acer negundo	klon jesionolistny	23, 18, 21	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1098	Acer negundo	klon jesionolistny	40, 40	5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1099	Acer negundo	klon jesionolistny	44, 36	6	10	ubytek wgłębny w przyziemiu 0.5x0.2m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1100	Acer negundo	klon jesionolistny	31, 30	5	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1101	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	31	4	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1102	Acer negundo	klon jesionolistny	23	4	8	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1103	Acer negundo	klon jesionolistny	20, 21	4	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1104	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	34, 15	4	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1105	Acer negundo	klon jesionolistny	40, 81, 31	8	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1106	Acer negundo	klon jesionolistny	33, 30	6	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1107	Acer negundo	klon jesionolistny	20, 35, 22	6	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1108	Acer negundo	klon jesionolistny	40, 31, 29	5	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1109	Acer negundo	klon jesionolistny	44, 15	6	10	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1110	Acer negundo	klon jesionolistny	36	5	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1111	Acer negundo	klon jesionolistny	17, 46, 31, 35	6	10	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1112	Acer negundo	klon jesionolistny	21, 13	5	6	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1113	Acer negundo	klon jesionolistny	18	3	6	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1114	Acer negundo	klon jesionolistny	44, 75	6	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1115	Acer negundo	klon jesionolistny	40, 43, 50	6	8	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1116	Acer negundo	klon jesionolistny	99	10	12	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1117	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	62	8	10	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1118	Quercus robur	dąb szypułkowy	104	9	12	korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1119	Quercus robur	dąb szypułkowy	90	8	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1120	Acer negundo	klon jesionolistny	107, 140	11	12	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1121	Fraxinus exelsior	dąb szypułkowy	96	6	12	susz w 20%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1122	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	89	9	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1123	Salix alba	wierzba biała	207	14	10	suche konary, posusz w 60%, odchodząca kora na pniu, pęknięcie na pniu od przyziemia do wys. 3m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1124	Fraxinus exelsior	jesion wyniosły	96	8	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1125	Physocarpus opulifolius	pełchercznica kalinolistna	–	15m ²	1.5	żywoplot nieformowany	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1126	Physocarpus opulifolius	pełchercznica kalinolistna	–	90m ²	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1127	Hippophae rhamnoides	rokitnik pospolity	20, 36, 37	5	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1128	Hippophae rhamnoides	rokitnik pospolity	12, 35	5	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1129	Hippophae rhamnoides	rokitnik pospolity	24, 21, 15, 20, 23	5	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1130	zarośla z acer negundo, robinia pseudoacacia	zarośla z klona jesionolistnego, robinii akacyjowej	15 - 20	2 400m ²	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1131	Sambucus nigra	bez czarny	32, 36	3	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1132	Populus x canadensis	topola kanadyjska	56, 25, 29	5	3	przycięty przewodnik na wys. 3m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1133	Quercus rubra	dąb czerwony	15	3	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1134	Quercus robur	dąb szypułkowy	15	1	2	brak przewodnika od wys. 4m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1135	Quercus robur	dąb szypułkowy	18	2	4	brak przewodnika od wys. 4m, drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1136	Quercus robur	dąb szypułkowy	17	2	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1137	Corulus avellana	leszczyna pospolita	24, 26, 23, 30, 29, 24, 21, 15, 13, 31	9	6		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1138	Quercus robur	dąb szypułkowy	16	1.5	3	brak przewodnika od wys. 4m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1139	Quercus robur	dąb szypułkowy	16	1	3	brak przewodnika od wys. 4m, korona jednostronna	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1140	Quercus robur	dąb szypułkowy	14	1.5	3	brak przewodnika od wys. 4m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1141	Quercus rubra	dąb czerwony	22	2.5	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1142	Salix alba	wierzba biała	28, 27, 56, 40	10	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1143	Quercus robur	dąb szypułkowy	20	2	5	brak przewodnika od wys. 4m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1144	Quercus robur	dąb szypułkowy	17	2	3	brak przewodnika od wys. 4m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1145	Quercus robur	dąb szypułkowy	16	2	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1146	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	20, 25, 30	3	3	odrosty z karpy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1147	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	111	9	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1148	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	55, 36, 26	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1149	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	62	5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1150	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	45	5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1151	Acer negundo	klon jesionolistny	73	7	9	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1152	Quercus robur	dąb szypułkowy	39, 50	5	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1153	Chaenomeles japonica	pigwowiec japoński	–	60m ²	0.5		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1154	Hippophae rhamnoides	rokitnik pospolity	32, 35, 51, 31, 18, 21, 18	7	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1155	Acer rubrum	klon czerwony	26	3	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1156	Acer rubrum	klon czerwony	25	3	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1157	Acer rubrum	klon czerwony	15	1.2	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1158	Acer rubrum	klon czerwony	24	1.2	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1159	Hippophae rhamnoides	rokitnik pospolity	30	1.2	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1160	Hippophae rhamnoides	rokitnik pospolity	70, 20, 35	4	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1161	Hippophae rhamnoides	rokitnik pospolity	37, 45, 50	4	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1162	Hippophae rhamnoides	rokitnik pospolity	47, 30, 36	4	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1163	Hippophae rhamnoides	rokitnik pospolity	20, 33, 17	5	3		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1164	Acer negundo	klon jesionolistny	128	15	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1165	Acer negundo	klon jesionolistny	147	12	10	rozwidlenie ostre na wys. 1.8m	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1166	Acer pseudoplatanus	klon jawor	91	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1167	Juglans regia	orzech włoski	21	3	4		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1168	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	181	7	8	drzewo pochylone, ubytek wgłębny po wylamanym konarze	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1169	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	98	6	10	odchodząca kora na pniu, susz w 50%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1170	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	162	5	10	ubytek w przyziemiu 0.5x0.5m, ażurowa korana, liczne ślady cięć korygujących	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1171	Malus sp	jabłoń	87	3	5	korona ażurowa, liczne ślady cięć korygujących, odchodząca kora od pnia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1172	Malus sp	jabłoń	76	3	5	liczne ślady po cięciach korygujących	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1173	Acer pseudoplatanus	klon jawor	64, 75, 47	8	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1174	Acer pseudoplatanus	klon jawor	106	7	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1175	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	59	5	10	drzewo lekko pochylone	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1176	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	95	10	12		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1177	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	31, 33, 91	5	10	korona jednostronna z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1178	Acer pseudoplatanus	klon jawor	51	4	8	drzewo pochylone, ubytek wgłębny 0.5x0.2m na wys. 0.6m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1179	Acer pseudoplatanus	klon jawor	122	6	8	drzewo pochylone, rozwidlenie ostre na wys. 1.6m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1180	Acer pseudoplatanus	klon jawor	58, 83	8	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1181	Acer pseudoplatanus	klon jawor	165	10	8	odrosty, rozwidlenie ostre na wys. 1.5m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1182	Acer pseudoplatanus	klon jawor	34, 57, 93	8	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1183	Acer pseudoplatanus	klon jawor	101	7	8	odrosty	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1184	Acer pseudoplatanus	klon jawor	95	8	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1185	Acer pseudoplatanus	klon jawor	30, 55, 67, 56	8	10	rozwidlenie pnia na wys. 0.6m, liczne pęknięcia kory	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1186	Acer pseudoplatanus	klon jawor	137	10	10	korona jednostronna, drobny susz, ubytek wgłębny 0.1x0.5m na wys. 0.9m	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1187	Acer pseudoplatanus	klon jawor	108	10	10	stara blizna mrozowa na pniu, drobny susz	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1188	Acer pseudoplatanus	klon jawor	129, 81	10	10	rozwidlenie pnia na wys. 1.2, odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1189	Acer pseudoplatanus	klon jawor	129	10	10	odrosty korzeniowe, drobny susz	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1190	Acer pseudoplatanus	klon jawor	57	4	6	liczne drobne rany, widoczne owocniki grzybów, drzewo zamierające, posusz w 80%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1191	Acer pseudoplatanus	klon jawor	126	7	10	susz w 20%, ażurowa korona	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1192	Acer pseudoplatanus	klon jawor	86	7	10	ubytek wgłębny 0.1x0.1m na wys. 0.9m	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1193	Acer pseudoplatanus	klon jawor	101	8	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1194	Acer pseudoplatanus	klon jawor	117	8	10	wyróchniały konar na wys. 2m, drobny susz, ubytek wgłębny w rozwidleniu na wys.2m	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1195	Acer pseudoplatanus	klon jawor	115	8	10	20% posuszu	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1196	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	78, 43	6	5	rozwidlenie na wys. 1.1m, odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1197	Prunus domestica subsp. syriaca	mirabelka	27, 27	4	5	drobny susz, odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1198	drzewo owocowe	drzewo owocowe	52	3	4	drobny susz z powodu zaciemnienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1199	Prunus domestica subsp. syriaca	mirabelka	35	4	4	drobne rany zabezpieczone	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1200	Acer pseudoplatanus	klon jawor	113	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1201	drzewo owocowe	drzewo owocowe	28, 48, 21, 30, 35	3.5	5	odrosty korzeniowe, wyróchniały konar, rozwidlenie na wys.0.8m	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1202	drzewo owocowe	drzewo owocowe	86	5	5	ubytek wgłębny w przyziemiu do wys. 1m, 20% posuszu	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1203	drzewo owocowe	drzewo owocowe	74	4	5	drzewo pochylone, ubytek wgłębny od przyziemia do wys. 1.7m, ubytki po wciętych konarach na wys. 1.4 i 1.5m	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1204	drzewo owocowe	drzewo owocowe	57	4	4	drobny susz z powodu zaciemnienia	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1205	Acer pseudoplatanus	klon jawor	99	6	8	ubytek wgłębny 0.2x0.3 na wys.0.8, liczne drobne rany z próchnicą na pniu	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1206	Acer pseudoplatanus	klon jawor	134	8	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1207	Acer negundo	klon jesionolistny	30, 27, 15, 26, 120, 121, 166	13	8	pokrój parasolowaty, konary pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1208	Ligustrum vulgare	liguster pospolity	–	84x0.5	0.5	żywoplot formowany	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1209	Acer platanoides Globosa	klon pospolity kulisty	15	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1210	Acer platanoides Globosa	klon pospolity kulisty	13	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1211	Acer platanoides Globosa	klon pospolity kulisty	13	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1212	Acer platanoides Globosa	klon pospolity kulisty	13	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1213	Acer platanoides Globosa	klon pospolity kulisty	10	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1214	Acer platanoides Globosa	klon pospolity kulisty	14	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1215	Acer platanoides Globosa	klon pospolity kulisty	15	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1216	Acer platanoides Globosa	klon pospolity kulisty	13	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1217	Acer platanoides Globosa	klon pospolity kulisty	13	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1218	Acer platanoides Globosa	klon pospolity kulisty	13	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1219	Acer platanoides Globosa	klon pospolity kulisty	13	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1220	Acer platanoides Globosa	klon pospolity kulisty	15	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1221	Acer platanoides Globosa	klon pospolity kulisty	14	1	3		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1222	Spirea vanhoutte'a	tawuła van Houttei	–	2	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1223	Prunus sp.	śliwa sp.	16	1	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1224	Prunus sp.	śliwa sp.	15	1	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1225	Populus x canadensis	topola kanadyjska	278	12	20		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1226	Tilia cordata	lipa drobnolistna	192	10	15	odrosty korzeniowe, pęknięcie od przyziemia do wys. 3m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1227	Prunus sp.	śliwa sp.	15	0.5	3	drzewo uschnięte	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1228	Prunus sp.	śliwa sp.	16	1	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1229	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	80	7	10	drobny susz, drzewo pochylone, korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1230	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	91, 62, 68	7	10	drobny susz, drzewo pochylone, korona jednostronna z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1231	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	222	7	14	ubytki wgłębne 0.3x0.3 na wys. 1.5m oraz 0.5x0.3 w przyziemiu	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1232	Ulmus levis	wiąz górski	206	8	15	susz w 15%, ażurowa korona	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1233	Prunus sp.	śliwa sp.	16	1	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1234	Prunus sp.	śliwa sp.	15	1	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1235	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	–	1	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1236	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	–	1	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1237	Acer negundo / klon jesionolistny	klon jesionolistny	123	6	8	ubytek wgłębny 1x0.3m na wys. 0.7m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1238	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	–	60x1	2	żywoplot nieformowany	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1239	Populus x canadensis	topola kanadyjska	313	8	20	posusz w 15%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1240	Populus x canadensis	topola kanadyjska	233	8	20	posusz w 15%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1241	Populus x canadensis	topola kanadyjska	238	8	20	posusz w 15%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1242	Populus x canadensis	topola kanadyjska	319	10	20	posusz w 15%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1243	Populus alba	topola biała	298	9	20	posusz w 15%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1244	Populus x canadensis	topola kanadyjska	210	7	20	posusz w 10%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1245	Populus x canadensis	topola kanadyjska	253	7	20	posusz w 15%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1246	Mahonia aquifolium	mahonia pospolita	–	60m ²	0.5		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1247	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	135	7	18		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1248	Populus x canadensis	topola kanadyjska	237	8	15	posusz w 10%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1249	Populus alba	topola biała	267	7	20	posusz w 15%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1250	Ligustrum vulgare Prunus domestica subsp. Syriaca	liguster pospolity mirabelka	–	12m ²	2	żywoplot nieformowany	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1251	Populus alba	topola biała	200	7	15		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1252	Ligustrum vulgare	liguster pospolity	–	2	4		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1253	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1254	Picea abies	świerk pospolity	68	6	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1255	Acer negundo	klon jesionolistny	24, 35	4	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1256	Parthenocissus quinquefolia	winobluszcz pięciolistkowy	–	dł. 30m	2	pnące obrasta siatkę metalową	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1257	Juniperus sabina	jałowiec sabiński	–	9m ²	0.8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1258	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	–	9m ²	0.8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1259	Acer negundo	klon jesionolistny	63, 27, 55, 70	7	10	drzewo pochylone, rozwidlenie ostre na wys. 0.9m	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1260	Acer negundo	klon jesionolistny	59	9	10	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
							wymagające zabezpieczenia
1261	Acer negundo	klon jesionolistny	46, 95, 29	7	10	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1262	Acer negundo	klon jesionolistny	56	3	8	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1263	Acer negundo	klon jesionolistny	47	4	8	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1264	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	50	4	5		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1265	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	29, 47, 30, 38, 52, 40, 21, 38, 30, 33, 22, 45	5	5	liczne drobne rany i pęknięcia	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1266	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	32	3	5		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1267	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	43	3	5		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1268	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	97	6	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1269	Syringa vulgaris	lilak pospolity	–	42m ²	4		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1270	Syringa vulgaris	lilak pospolity	–	50m ²	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1271	Populus nigra Italica	topola włoska	301, 211	5	20		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1272	drzewo owocowe	drzewo owocowe	174	7	8	liczne drobne rany i pęknięcia, susz w 20%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1273	Caragana arborescens Sambucus nigra	karagana syberyjska bez czarny	–	140m ²	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1274	pień	pień	86	–	2	suchy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1275	Acer negundo	klon jesionolistny	140	8	8	wyłamany konar, ubytek wgłębny z próchnicą na wys.1.7m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1276	Acer negundo	klon jesionolistny	16, 12	3	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1277	Lycium barbarum	kolcowój szkarłatny	–	1.8	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1278	Cotoneaster lucidus Ligustrum vulgare	irga błyszcząca liguster pospolity	–	270x0.5	0.5	żywoplot formowany	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1279	Lycium barbarum	kolcowój szkarłatny	–	60m ²	4	żywoplot formowany dł 17m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1280	Lycium barbarum	kolcowój szkarłatny	–	3	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1281	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	49, 22, 49, 50, 44, 53	8	8	pokrój krzaczasty	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1282	Acer negundo	klon jesionolistny	16, 26, 22, 17	5	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1283	Caragana arborescens	karagana syberyjska	–	200m ²	5	żywoplot nieformowany	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1284	Lycium barbarum	kolcowój szkarłatny	–	70m ²	3		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1285	Cornus alba	dereń biały	–	50m ²	4	żywoplot nieformowany, 4 szt.	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1286	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	11, 36, 12, 15, 16	4	3	korona na wys. 1.1m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1287	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	berberis Thunberga czerwony	–	42x0.5	0.4	żywoplot formowany	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1288	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	berberis Thunberga czerwony	–	40x0.5	0.4	żywoplot formowany	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1289	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	36	3	4	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1290	Juniperus sp. Vinca minor	jałowiec barwinek pospolity	–	40m ²	0.5	grupa krzewów	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1291	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	14	1	1.8	korona na wys. 0.8m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1292	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	17	2	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1293	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	26	2	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1294	Parthenocissus quinquefolia	winobluszcz pieciolistkowy	–	77mb	2	pnące obrasta mur oporowy z barierą	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1295	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	berberis Thunberga czerwony	–	85x0.5	0.5	żywoplot formowany	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1296	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	12, 19, 12	3	4.5	jeden konar suchy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1297	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	30	3	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1298	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	27	3	4.5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1299	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	16	2	1.8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1300	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	20	2.5	3		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1301	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	20	2	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1302	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	15	2	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1303	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	20	2	2		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1304	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	18	2	3		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1305	Cotoneaster horizontalis	irga płoząca	–	7m ²	0.5	grupa krzewów	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1306	Cotoneaster horizontalis	irga płoząca	–	50m ²	0.5	grupa krzewów	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1307	Cornus alba Juniperus sabina Rhus thpina Thuja occidentalis	dereń biały jałowiec sabiński sumak octowiec żywotnik zachodni	–	60m ²	do 1.5	grupa krzewów 1szt.	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1308	Platanus x acerifolia	platan klonolistny	35	4	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1309	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	berberis Thunberga czerwony	–	35x0.5	0.5	żywoplot formowany	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1310	Berberis thunbergii 'Atropurpureum' Forsythia x intermedia Thuja occidentalis Umbraculifera Viburnum rhytophyllum	berberis thunberga czerwony forsycja pośrednia żywotni zachodni kulisty kalina sztywnolistna	–	120m ²	do 1.5	1szt 2szt. grupa drzew i krzewów	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1311	Chamaecyparis pisifera	cyprysik groszkowy	10	1.5	2	ogród przy bloku	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1312	Juniperus sabina	jałowiec sabiński	–	1	2	ogród przy bloku	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1313	Picea pungens	świerk kłujący	11	1.5	2	ogród przy bloku	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1314	Pinus nigra	sosna czarna	10	2	1.8	ogród przy bloku	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1315	Parthenocissus quinquefolia	winobluszcz pięciolistkowy	–	dł. 24	2	pnącze obrasata mur oporowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1316	Juniperus sp. Thuja occidentalis	jałowiec żywotnik zachodni	–	25m ²	2	ogród przy bloku	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1317	Picea pungens	świerk srebrny	11	1.5	2	ogród przy bloku	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1318	Cotoneaster horizontalis	irga płoząca	–	120m ²	1.5	ogród przy bloku	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1319	Quercus robur	dąb czerwony	20	3	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1320	Quercus robur	dąb czerwony	18	3	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1321	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwolistny	16	2	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1322	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	–	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1323	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1324	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwolistny	13	1.5	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1325	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1326	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwolistny	9	2	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1327	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1328	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwolistny	17	2	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1329	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1330	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1331	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwolistny	–	2	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1332	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1333	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwolistny	16	2	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1334	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1335	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1336	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1337	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwolistny	15	2	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1338	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwolistny	16	2	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1339	Cotoneaster horizontalis Euonymus fortunei Potentilla fruticosa	irga płoząca trzmielina Fortuna pięciornik krzewiasty	–	83m ²	do 2.5	ogród przy osiedlu Zielone Zacisze	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
	Prunus cerasifera 'Pissardii Spirea japonica	ałyca Pissarda tawuła japońska					
1340	Picea pungens	świerk kłujący	35	3	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1341	Picea pungens	świerk kłujący	31	2	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1342	Juniperus sp. Philadelphus coronarius Pachyscarpos opulifolius Spirea japonica Pinus mugo	jałowiec sp. jaśminowiec wonny pęcherznica kalinolistna tawuła japońska kosodrzewina	–	50m ²	do 3m	ogród przy osiedlu Zielone Zacisze	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1343	Tilia cordata	lipa drobnolistna	27	2	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1344	Tilia cordata	lipa drobnolistna	11	2	3	brak przewodnika	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1345	Tilia cordata	lipa drobnolistna	35	5	6	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1346	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	30	3	6	ogród na terenie Zielonego Zacisza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1347	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	13	1	2	ogród na terenie Zielonego Zacisza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1348	Picea pungens	świerk kłujący	18	2	3	ogród na terenie Zielonego Zacisza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1349	Picea pungens	świerk kłujący	15	1.5	2	ogród na terenie Zielonego Zacisza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1350	Tilia cordata	lipa drobnolistna	20	2.5	2	ogród na terenie Zielonego Zacisza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1351	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	10	1	2	ogród na terenie Zielonego Zacisza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1352	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwonolistny	13	2	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1353	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1354	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwonolistny	10	2	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1355	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1356	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1357	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1358	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwonolistny	13	2	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1359	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1360	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwonolistny	9	2	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1361	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1362	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1363	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	–	2	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1364	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1365	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1366	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwonolistny	14	2	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1367	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	–	2	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1368	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1369	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwolistny	18	2	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1370	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	–	2	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1371	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1372	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1373	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	–	2	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1374	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	–	2	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1375	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1376	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwolistny	13	2	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1377	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1378	Fagus silvatica Atropunicea	buk pospolity czerwolistny	9	2	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1379	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1380	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	2	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1381	Sorbus aucuparia	jarząb pospolity	19	2	2	ogród na terenie Zielonego Zacisza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1382	Tilia cordata	jarząb pospolity	19	2	4	ogród na terenie Zielonego Zacisza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1383	Sorbus aucuparia	jarząb pospolity	16	2	3	ogród na terenie Zielonego Zacisza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1384	Sorbus aucuparia	jarząb pospolity	17	3.5	4	ogród na terenie Zielonego Zacisza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1385	Crataegus laevigata	głóg dwuszyjkowy	16	2	4	ogród na terenie Zielonego Zacisza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1386	Platanus acerifolia	platan klonolistny	21	2	4	ogród na terenie Zielonego Zacisza	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1387	Crataegus laevigata	głóg dwuszyjkowy	19	2	4	forma kolumnowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1388	Crataegus laevigata	głóg dwuszyjkowy	9	1	2	forma kolumnowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1389	Platanus acerifolia	platan klonolistny	12, 9, 10	6	8	rozwidlenie na wys. 0.8m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1390	Crataegus laevigata	głóg dwuszyjkowy	13	2	3	forma kolumnowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1391	Crataegus laevigata	głóg dwuszyjkowy	18	2	3	forma kolumnowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1392	Platanus acerifolia	platan klonolistny	18	4	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1393	Crataegus laevigata	głóg dwuszyjkowy	18	2	3	forma kolumnowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1394	Crataegus laevigata	głóg dwuszyjkowy	25	2	3	forma kolumnowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1395	Platanus acerifolia	platan klonolistny	24	4	7		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1396	Crataegus laevigata	głóg dwuszyjkowy	10	2	4	forma kolumnowa	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1397	Sorbus aria	jarząb mączny	19	2	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1398	Sorbus aria	jarząb mączny	20	2	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1399	Populus nigra Italica	topola włoska	202, 245	6	20	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1400	Caragana arborescens Prunus domestica subsp. Syriaca Syringa vulgaris	karagana syberyjska mirabelka	–	30m ²	1.5	ogród przy osiedlu Zielone Zacisze	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
		liłak pospolity					
1401	Populus nigra Italica	topola włoska	266, 34, 38	6	20	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1402	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	12	2	2	drzewo szczepione na wys. 1.4m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1403	Physocarpus opulifolius Rhus thypina Spirea japonica Taxus baccata	pęcherznica kalinolistna sumak octowiec tawuła japońska cis pospolity	–	30m ²	1.5	ogród przy osiedlu Zielone Zacisze	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1404	Rhus thypina	sumak octowiec	14	2	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1405	Rhus thypina	sumak octowiec	11	2	3		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1406	Rhus thypina	sumak octowiec	8, 10	1	1,8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1407	Picea pungens	świerk kłujący	10	2	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1408	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	15	3	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1409	Larix decidua	modrzew europejski	13	3	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1410	Acer platanoides Globosum	klonn pospolity Globosum	18	3	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1411	Acer platanoides Schwedlerii Berberis th. Atropurpurea Cornus alba Juniperus sp. Physocarpus opulifolius Pinus mugo Salix alba Thuja occidentalis	klon pospolity Schwedlerii berberys th. Atropurpurea dereń biały jałowiec pęcherznica kalinolistna kosodrzewina wierzba biała żywotnik zachodni	–	580m ²	do 3m	ogród przy osiedlu Zielone Zacisze	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1412	Acer pseudoplatanus	klon jawor	22	2	3	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1413	Acer platanoides	klon pospolity	18	3	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1414	Populus x canadensis	topola szara	518	15	20	rozwidlenie na wys 1.8m, drobny susz	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1415	Populus x canadensis	topola szara	224	10	20	drobny susz	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1416	Sambucus nigra	bez czarny	–	130m ²	do 4m		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1417	Acer platanoides	klon pospolity	19	3	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1418	Acer platanoides	klon pospolity	22	2	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1419	Acer platanoides	klon pospolity	17	2	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1420	Acer platanoides	klon pospolity	14	2	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1421	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	34, 30, 37	5	6	rozwidlenie na 1.2m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1422	Acer platanoides	klon pospolity	–	1	2	odrosty z karpy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1423	Acer platanoides	klon pospolity	16	1	3	odrost z karpy, suchy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1424	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	31, 23, 22, 19, 29, 12	6	6		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1425	Robinia pseudoacacia	robinia akacyjowa	13, 11, 30, 11, 27, 14,	5	6		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
			13				
1426	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	24, 30, 45, 38, 54, 32, 36, 34, 62	7	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1427	Pyrus communis	grusza ułęgalka	34, 25, 62	3	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1428	Populus x canadensis	topola szara	127	5	10	ubytek wgłębny w przyziemiu 1x0.3m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1429	Populus x canadensis	topola szara	59	4	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1430	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	36, 32, 31	4	6		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1431	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	37, 21, 32, 20, 16, 20, 38, 26, 29, 44, 33, 24, 37, 30	7	6	liczne ubytki wgłębne na wys. 1m, 1.1m, 1.2m i 2.3m i powierzchniowe - zdarta kora na dł 40cm,	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1432	Aesculus carnea Cotoneaster horizontalis Mahonia aquifolium Prunus cerasifera Pisardii Spirea japonica	kasztanowiec czerwony irga płoząca mahonia wieczniezielona śliwa wiśniowa Pisardii tawuła japońska	-	175m ²	do 4m	rabata przy stacji benzynowej	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1433	Picea pungens	świerk kłujący	15	2	3		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1434	Juniperus Blue Crpet Mahonia aquifolium	jałowiec Blue carpet Mahonia wieczniezielona	-	130m ²	do 0.5m	rabata przy stacji benzynowej	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1435	Picea pungens	świerk kłujący	61	4	8	drzewo uschnięte	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1436	Robinia pseudoacacia Umbraculifera	robinia pseudoacacia Umbraculifera	29	3	4		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1437	Robinia pseudoacacia Umbraculifera	robinia pseudoacacia Umbraculifera	37	4	5	rozdarcie na wys.1.2m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1438	Robinia pseudoacacia Umbraculifera	robinia pseudoacacia Umbraculifera	50	4	6		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1439	Robinia pseudoacacia Umbraculifera	robinia pseudoacacia Umbraculifera	25	3	6	złamany konar	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1440	Robinia pseudoacacia Umbraculifera	robinia pseudoacacia Umbraculifera	25	3	5		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1441	Prunus domestica subsp. Syriaca Sambucus nigra	mirabelka bez czarny	-	150m ²	do 4m	zarośla nad kanałem	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1442	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	67	5	7		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1443	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	27, 16, 12	4	5	liczne ubytki wgłębne	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1444	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	78	5	8	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1445	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	18, 15, 83, 81, 13, 14, 15	8	10	w miejscu rozwidlenia na wys. 45cm ubytek wgłębny z próchnicą	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1446	Tilia cordata	lipa drobnolistna	14	1	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1447	Tilia cordata	lipa drobnolistna	15	1	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1448	Tilia cordata	lipa drobnolistna	14	1	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1449	Tilia cordata	lipa drobnolistna	15	1.5	4.5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1450	Tilia cordata	lipa drobnolistna	15	1.5	4.5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1451	Tilia cordata	lipa drobnolistna	15	1.5	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1452	Tilia cordata	lipa drobnolistna	16	1.5	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1453	Tilia cordata	lipa drobnolistna	14	1.5	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1454	Tilia cordata	lipa drobnolistna	14	1.5	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1455	Tilia cordata	lipa drobnolistna	15	1.5	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1456	Tilia cordata	lipa drobnolistna	15	1.5	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1457	Tilia cordata	lipa drobnolistna	14	1.5	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1458	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1459	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1460	Tilia cordata	lipa drobnolistna	13	1	3	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1461	Tilia cordata	lipa drobnolistna	14	1	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1462	Tilia cordata	lipa drobnolistna	14	1	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1463	Spiraea arguta	tawuła wczesna	–	140m ²	0.6	nasadzenia w dwóch rzędach	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1464	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	0.5	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1465	Tilia cordata	lipa drobnolistna	13	0.5	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1466	Tilia cordata	lipa drobnolistna	11	0.5	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1467	Tilia cordata	lipa drobnolistna	11	0.5	2	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1468	Spiraea arguta	tawuła wczesna	–	90m ²	0.6	nasadzenia w dwóch rzędach	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1469	Forsythia x intermedia	forsycja pośrednia	–	220m ²	1	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1470	zarośla acer negundo, robinia pseudoacacia, populus x canadensis	zarośla klon jesionolistny, robinia akacjowa, topola szara	–	1 000m ²	do 3m		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1471	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	121, 101, 62	7	12	liczne ślady po cięciach korygujących	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1472	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	14, 12	2	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1473	Acer negundo	klon jesionolistny	21, 18	4	5	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1474	Salix alba	wierzba biała	19	4	6	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1475	Salix alba	wierzba biała	20, 16	4	7	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1476	Salix alba	wierzba biała	10, 15, 25, 27	5	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1477	Salix alba	wierzba biała	16, 31, 20	6	9	pęknięcie na pniu na długości 1,5m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1478	Salix alba	wierzba biała	62, 29, 36, 30	6	9	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1479	Salix alba	wierzba biała	76	7	10	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1480	Salix alba	wierzba biała	44	4	10	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1481	Salix alba	wierzba biała	21	3	8	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1482	Populus tremula	topola osika	53	4	11	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1483	Populus tremula	topola osika	36	4	9	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1484	Populus tremula	topola osika	20	4	9	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1485	Populus tremula	topola osika	54	4	11	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1486	Populus tremula	topola osika	36	4	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1487	Populus tremula	topola osika	43	4	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1488	zarośla acer negundo, populus tremula	zarośla klon jesionolistny, topola osika	-	25m ²	do 5m		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1489	Acer negundo	klon jesionolistny	49, 37	7	10	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1490	Populus alba	topola biała	96, 36	10	15	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1491	Populus alba	topola biała	88	10	15	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1492	Salix alba	wierzba biała	25, 28, 41, 24	5	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1493	Salix alba	wierzba biała	50	6	7	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1494	Salix alba	wierzba biała	106	10	15	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1495	Salix alba	wierzba biała	47	8	7	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1496	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	38	6	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1497	Malus sp.	jabłoń	95, 88, 50, 52	7	6		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1498	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	74	5	15		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1499	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	119	9	15	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1500	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	96	6	15		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1501	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	102	7	15	drobny susz	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1502	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	81	6	12	drobny susz	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1503	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	76	6	12	drobny susz	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1504	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	88	6	12		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1505	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	44	5	12		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1506	Malus sp.	jabłoń	127	7	6		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1507	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	84	6	9	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1508	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	127, 36	9	13		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1509	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	83	6	9	drobny susz	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1510	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	61, 112	9	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1511	drzewo suche	—	75	5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1512	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	47	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1513	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	45	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1514	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	37	5	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1515	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	68, 31, 60, 45, 45	10	12	ubytek wgłębny 0.7x0.2m na wys. 0.5m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1516	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	51	6	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1517	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	166	10	16	susz 10%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1518	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	59, 26	6	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1519	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	66, 76, 82	10	10	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1520	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	121	10	10	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1521	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	62	6	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1522	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	85	6	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1523	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	168	10	10	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1524	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	145	10	12	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1525	Pyrus communis	grusza ulęgalka	136	10	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1526	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	60	6	8		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1527	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	242	12	12	ubytek wgłębny odziomkowy 0.5x0.2m oraz na pniu 0.3x0.2, ubytek kominowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1528	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	37	5	5	ubytek wgłębny odziomkowy 0.5x0.7m, ubytek kominowy	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1529	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	67	6	8	drzewo uschnięte	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1530	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	63	6	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1531	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	100, 104	12	14	drzewo usychające w 80%, połamane konary	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1532	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	100	10	12	drzewo usychające w 80%, połamane konary	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1533	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	60	6	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1534	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	51	6	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1535	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	89	6	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1536	Malus sp.	jabłoń	37, 19	5	6	drzewo usychające w 80%, liczne ubytki wgłębne	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1537	Malus sp.	jabłoń	60	5	6	drobny susz z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1538	Malus sp.	jabłoń	45, 28	6	6	drobny susz z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1539	Malus sp.	jabłoń	41	5	5	drobny susz z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1540	Malus sp.	jabłoń	40	5	5	drobny susz z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1541	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	34	5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1542	Salix alba	wierzba biała	214	10	9	drzewo usychające w 80%, liczne ubytki wgłębne, połamane konary	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1543	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	122, 116, 276, 130	12	12	złamany konar na wys. 2m, susz drobny	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1544	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	201	10	14	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1545	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	40	6	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1546	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	48	6	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1547	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	295	12	15	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1548	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	224	12	15	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1549	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	266, 58	14	15	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1550	Acer platanoides	klon zwyczajny	61	6	8	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1551	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	55, 72, 77, 47, 76	9	15	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1552	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	46	6	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1553	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	68	5	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1554	Salix alba	wierzba biała	201, 179	10	15	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1555	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	64	5	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1556	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	150	10	10	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1557	Salix alba	wierzba biała	48	5	6	drzewo uschnięte w 90%	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1558	Salix alba	wierzba biała	63, 135	8	10	posusz w 15%, z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1559	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	240	8	15		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1560	Salix alba	wierzba biała	96	8	10	posusz w 15%, z powodu zacinienia	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1561	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	85	8	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1562	pień	–	Ø55	–	–		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1563	Salix alba	wierzba biała	280	10	15	połamane konary, zdeformowana korona, liczne ubytki wgłębne na pinu	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1564	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	99	10	12		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1565	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	75	6	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1566	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	110	10	12		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
							wymagające zabezpieczenia
1567	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	73	8	10	ubytek wgłębny odziomkowy do wys. 0.6m oraz 0.5x0.2 na pniu no wys. 1.2m	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1568	Salix alba	wierzba biała	277, 56	15	8	połamane konary, zdeformowana korona, liczne ubytki wgłębne na pinu	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1569	Salix alba	wierzba biała	148	10	8	posusz w 15%, z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1570	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	57	6	8	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1571	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	60	6	8	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1572	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	58	6	8	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1573	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	67	6	8	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1574	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	109	8	10	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1575	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	52, 73	8	8	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1576	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	46	6	6	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1577	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	23	4	4	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1578	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	254	10	15	ubytek wgłębny odziomkowy do wys. 0.6m oraz ubytek kominowy do wys 2.5m	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1579	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	113, 69	10	12	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1580	suche drzewo	–	234	10	8	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1581	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	246	10	15	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1582	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	137	10	12	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1583	Crataegus monogyna	głóg dwuszyjkowy	65	6	5		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1584	Salix alba	wierzba biała	218	10	12	posusz w 15%, z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1585	Salix alba	wierzba biała	190	10	12	posusz w 15%, z powodu zacienienia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1586	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	92	6	12	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1587	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	90	6	12	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1588	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	66	4	12	drobny susz, z powodu zacienienie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1589	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	71	5	12	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1590	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	56	4	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1591	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	82	5	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1592	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	73, 75, 58	6	8	rozwidlenie na wys. 1.1m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1593	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	46	5	7	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1594	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	56	5	7	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1595	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	77	6	8	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1596	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	113	8	10	drobny susz, z powodu zacinienie	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1597	sad	–	–	450m ²	do 5m		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1598	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	285	9	12		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1599	suche drzewo	–	38	4	6		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1600	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	238	10	12	liczne drobne rany powierzchniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1601	Tilia cordata	lipa drobnolistna	140	8	10	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1602	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	98	8	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1603	Tilia cordata	lipa drobnolistna	93	8	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1604	Malus sp.	jabłoń	63	3	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1605	Sambucus nigra	bez czarny	21, 35	6	4	susz w 80%	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1606	Malus sp.	jabłoń	48, 53	5	6		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1607	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	86, 113	10	10		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1608	Sambucus nigra	bez czarny	32, 18, 29	3	4	susz w 80%	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1609	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	21	4	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1610	Prunus domestica subsp. Syriaca	mirabelka	32, 15	4	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1611	Tilia cordata	lipa drobnolistna	94, 21, 12, 15, 40, 45, 42, 40	8	6		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1612	Salix alba	wierzba biała	143	7	12		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1613	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	91	8	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1614	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	68	8	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1615	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	95, 110	10	12		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1616	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	106	9	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1617	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	82	9	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1618	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	82	8	10		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1619	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	114	10	12		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1620	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	73	8	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1621	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	83	8	8		drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1622	Acer platanoides	klon zwyczajny	15	2	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1623	Acer platanoides	klon zwyczajny	16	2	5	drzewo pochylone, młode nasadzenia do 5lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1624	Acer platanoides	klon zwyczajny	14	2	4.5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1625	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	237	15	25	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1626	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	248	15	25	ubytek wgłębny od przyziemia do wys.1.0m, susz w 20, suche konary, ubytek powierzchniowy od przyziemia do wys. 2m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1627	Ulmus levis	wiąz szypułkowy	210	11	25	ubytek wgłębny z próchnicą na wys.1.5m po wylamanym konarze	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1628	Acer platanoides	klon zwyczajny	15	1.5	5.5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1629	Acer platanoides	klon zwyczajny	15	1.5	5.5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1630	Acer platanoides	klon zwyczajny	13	0.5	4	suche drzewo	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1631	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	16	1.2	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1632	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	18	1.5	6	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1633	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	16	1.5	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1634	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	17	1.5	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1635	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	15	1.5	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1636	Spiraea vanhouttei	tawuła van Houttei	—	160m ²	0.5	nasadzenia w dwóch rzędach	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1637	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	13	1	4	uschnięty przewodnik, młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1638	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	13	1	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1639	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	17	1	5.5	uschnięty przewodnik, młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1640	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	14	1	4.5	uschnięty przewodnik, młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1641	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen	15	1	5	uschnięty przewodnik, młode	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
		Black				nasadzenia do 5 lat	wymagające zabezpieczenia
1642	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	15	1	5.5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1643	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	14	1	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1644	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	14	1	5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1645	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	15	0.5	4	drzewo suche	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1646	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	14	1	4.5	uschnięty przewodnik, młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1647	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	14	1	5.5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1648	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	14	1	4.5	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1649	Acer platanoides Fasen Black	klon zwyczajny Fasen Black	14	0.5	4	drzewo pochylonne	drzewo/krzew przewidziane do zachowania, nie wymagające zabezpieczenia
1650	Berberis thunbergii Atropurpurea Juniperus Skayrocket Physocarpus opulifolius Luteus Spiraea arguta	berberys thunberga czerwony jałowiec Skayrocket pęcherznica kalinolistna żółta tawuła wczesna	–	30m ²	do 2m	rabata towarzysząca centrum handlowemu	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1651	Cotoneaster lucidus	irga błyszcząca	–	27dłx0.6m	0.5	żywoplot cięty	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1652	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	27	3	6	ułamany przewodnik	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1653	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	20	2.5	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1654	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	20	3	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1655	Juniperus Blue Carpet Juniperus sabina	jałowiec Blue Carpet jałowiec sabiński	–	130m ²	0.5	rabata towarzysząca centrum handlowemu	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1656	Cotoneaster lucidus	irga błyszcząca	–	28dłx0.6m	0.5	żywoplot cięty	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1657	Berberis thunbergii Atropurpurea Juniperus Skayrocket Physocarpus opulifolius Luteus Spiraea arguta	berberys thunberga czerwony jałowiec Skayrocket pęcherznica kalinolistna żółta tawuła wczesna	–	36m ²	do 2m	rabata towarzysząca centrum handlowemu	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1658	Betula papyrifera	brzoza papierowa	13	3	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1659	Betula papyrifera	brzoza papierowa	12	3	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1660	Betula papyrifera	brzoza papierowa	13	2	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1661	Betula papyrifera	brzoza papierowa	10	2	4	młode nasadzenia do 5 lat	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1662	Berberis thunbergii Juniperus sabina Tamariscifolia Juniperus virginiana Skyrocket	berberys Thunberga czerwony jałowiec sabiński tamaryszkowaty jałowiec wirginijski Skyrocket	–	17m ²	do 2m	3szt. 3szt. 3szt.	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1663	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	28	1.5	5.5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1664	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	29	1.5	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1665	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	30	1.5	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1666	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	33	1.5	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1667	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	22, 13	1.5	5	ubytek powierzchniowy 0.4x0.1na wys.1.0m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1668	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	–	–	1.5	odrost z karpny	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1669	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	23	1.5	4.5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1670	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	24	1.5	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1671	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	21	1.5	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1672	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	21, 11	1.5	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1673	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	20	1.5	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1674	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	8	1.5	2.5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1675	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	28	1.5	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1676	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	21	1.5	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1677	Carpinus betulus Fastigiata	grab pospolity kolumnowy	19	1.5	4		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1678	Acer platanoides	klon pospolity	78	5	8	wycieki na korze, ubytek wgłębny 0.1x0.2 na wys.1.0m, drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1679	Tilia cordata	lipa drobnolistna	41, 39, 35, 29, 63	7	9	ubytek wgłębny z próchnicą 0.3x0.5 na wys. 1.0m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1680	Acer platanoides	klon polspolity	81	8	9	susz w 30%	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1681	Tilia cordata	lipa drobnolistna	68	6	9	odrosty korzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1682	Tilia cordata	lipa drobnolistna	65, 75, 74	8	11	ubytek wgłębny 0.1x0.3 na wys.0.8m, w przyziemiu 0.1x0.1 oraz 0.2x0.2 na	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
						wys.1.5m	
1683	Tilia cordata	lipa drobnolistna	96	6	10	ubytek wgłębny 0.2x0.3 na wys.01.5m, w przyziemiu 0.2x0.4	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1684	drzewo suche	drzewo suche	14	0.5	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1685	Salix alba	wierzba biała	108, 135	10	12	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1686	Acer negundo	klon jesionolistny	51, 58	5	7	drzewo pochylone, drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1687	Acer negundo	klon jesionolistny	29, 40, 43	5	7	korona jednostronna	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1688	Acer platanoides	klon pospolity	90	7	8	ubytek wgłębny w przyziemiu 0.3x1.1m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1689	Acer negundo	klon jesionolistny	33, 36	6	4	drzewo pochylone w kierunku chodnika	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1690	Acer platanoides	klon pospolity	93	7	9		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1691	Malus sp.	jabłoń	42	5	6	ubytek wgłębny 0.1x0.1 na wys. 2m, ażurowa korona	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1692	Acer negundo	klon jesionolistny	63, 85	7	12	susz w 20%	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1693	Acer negundo	klon jesionolistny	45, 21	8	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1694	drzewo suche	drzewo suche	32	—	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1695	Quercus robur	dąb szypułkowy	52	5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1696	Quercus robur	dąb szypułkowy	51	5	9	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1697	Quercus robur	dąb szypułkowy	36	4	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1698	Quercus robur	dąb szypułkowy	44	5	10	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1699	Acer platanoides	klon zwyczajny	74	5	9	korona jednostronna, liczne rany po cięciach, usychające konary	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1700	Acer platanoides	klon zwyczajny	123	10	15	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1701	Acer platanoides	klon zwyczajny	129	6	12	korona jednostronna, ubytek wgłębny po usuniętym konarze na wys 1.8m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1702	Quercus robur	dąb szypułkowy	104	5	12	drzewo pochylone, korona jednostronna	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1703	Quercus robur	dąb szypułkowy	171	11	15		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1704	Pinus silvestris	sosna pospolita	46	3	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1705	Pinus silvestris	sosna pospolita	33	3	9		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1706	Pinus silvestris	sosna pospolita	37	3	9		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1707	Pinus silvestris	sosna pospolita	33	3.5	7		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1708	Pinus silvestris	sosna pospolita	32	3	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1709	Acer negundo	klon jesionolistny	58	5	8	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1710	Tilia cordata	lipa drobnolistna	117	6	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1711	Quercus robur	dąb szypułkowy	40	4.5	9		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1712	Acer negundo	klon jesionolistny	55	5	9	odrosty krzeniowe	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1713	Populus x canadensis	topola szara	81, 114	5	12		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1714	Populus x canadensis	topola szara	90	6	14		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1715	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	61	5	11		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1716	Quercus robur	dąb szypułkowy	39	5	7		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1717	Quercus robur	dąb szypułkowy	37	5	9	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1718	Quercus robur	dąb szypułkowy	74	7	11		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1719	Acer platanoides	klon zwyczajny	90	8	13	ubytek wgłębny w przyziemiu 0.4x0.2 oraz po wylmanym konarze na wys. 0.6m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1720	Acer platanoides Rosa sp. Quercus robur	klon zwyczajny róża dąb szypułkowy	-	65m ²	do 5m	ogród przydomowy, brak możliwości wejścia	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1721	drzewo suche	drzewo suche	34, 36, 38	4,5	7	rozwidlenie na wys. 0.6m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1722	Acer negundo	klon jesionolistny	53	4	7	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1723	Acer negundo	klon jesionolistny	68	7	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1724	Acer negundo	klon jesionolistny	78	8	11	korona jednostronna	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1725	Acer negundo	klon jesionolistny	44	5	5	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1726	Acer negundo	klon jesionolistny	36	5	8		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1727	Acer negundo	klon jesionolistny	69, 80	7	12	drzewo pochylone, drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1728	Berula verrucosa	brzoza brodawkowata	109	7	12	drzewo pochylone, ubytek wgłębny 0.4x0.1 na wys. 0.8m	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1729	Acer negundo	klon jesionolistny	57	5.5	9		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1730	Acer negundo	klon jesionolistny	118	7	13	drzewo pochylone, korona jednostronna	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1731	Acer negundo	klon jesionolistny	35	4	5		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1732	Acer negundo	klon jesionolistny	109	9	13	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1733	Acer negundo	klon jesionolistny	70, 80	7.5	12	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1734	Acer negundo	klon jesionolistny	63	6	9	drzewo pochylone	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1735	Acer negundo	klon jesionolistny	51	4	8	drzewo pochylone, ubytek wgłębny 0.1x1.0, widoczne owocniki grzybów	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1736	zarośla z acer negundo, sambucus nigra	zarośla z klona jesionolistnego, bzu czarnego	-	30m ²	do 3m		drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1737	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	147	8	15		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1738	Picea abies	świerk pospolity	35	3	5	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1739	Picea abies	świerk pospolity	37	4	5	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1740	Picea abies	świerk pospolity	30	3	4	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1741	Picea abies	świerk pospolity	30	3	5	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1742	Picea abies	świerk pospolity	25	2	3	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1743	Picea abies	świerk pospolity	30	2	3	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1744	Picea abies	świerk pospolity	20	2	3	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia

Lp.	Nazwa gatunku, łacińska	Nazwa gatunku polska	Pierśnica (cm)	Zasięg korony (m)	Wysokość drzewa (m)	Stan / uwagi	Gospodarka drzewostanem (stan prac projektowych na 30.09.2009)
1745	Picea abies	świerk pospolity	25	2	3	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1746	Picea abies	świerk pospolity	25	2	4	ogród przydomowy	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1747	Tilia cordata	lipa drobnolistna	45	4	8	widoczne owocniki grzybów, drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1748	Acer negundo	klon jesionolistny	68	6	7	liczne robne rany po ciecicach	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1749	Acer negundo	klon jesionolistny	81	6	8	drobny susz	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1750	Salix alba	wierzba biała	100, 85	7	10	drzewo wiele lat temu ogławiane	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1751	Salix alba	wierzba biała	72, 50	6	8	drzewo wiele lat temu ogławiane	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia
1752	Salix alba	wierzba biała	45	5	7	wyłamany przewodnik na wys 1.1m, drzewo wiele lat temu ogławiane	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1753	Salix alba	wierzba biała	64, 41	5	7	drzewo wiele lat temu ogławiane	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1754	Salix alba	wierzba biała	65, 85	6	9	drzewo wiele lat temu ogławiane	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1755	Prunus padus	czeremcha zwyczajna	32	4	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1756	Prunus padus	czeremcha zwyczajna	39	4	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1757	Prunus padus	czeremcha zwyczajna	57	5	6	wycieki na korze	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1758	Tilia cordata	lipa drobnolistna	99	5	5	drzewo zamierające, odchodząca kora na pniu, widoczne owocniki grzybów, ubytek wgłębny w przyziemiu 0.2x0.3m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1759	Tilia cordata	lipa drobnolistna	83, 92	6	9	drzewo pochylone, ubytek w przyziemiu do wys. 0.8m	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1760	Prunus padus	czeremcha zwyczajna	37	4	6		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1761	Prunus padus	czeremcha zwyczajna	25	3	5		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1762	Sorbus acuparia	jarzab pospolity	29, 15, 28, 21	5	7	drzewo zamierające, susz w 70%	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1763	Sorbus acuparia	jarzab pospolity	20, 18, 20, 15 29, 23	6	7	suchy konar	drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1764	Acer pseudoplatanus	klon jawor	41, 49	6	10		drzewo/krzew przewidziany do zabezpieczenia
1765	las	las	-	-	-	teren dawnego wysypiska śmieci	drzewo/krzew przewidziany do usunięcia